348,2

Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 3827.



AVANT-PROPOS

À L'OCCASION DE CETTE TABLE SELON L'ORDRE DE

M. DE LINNÆUS

LA CONSIDÉRATION générale que le célébre Chevalier DE LINNAEUS s'eſt acquiſe par ſon *Siſtême de la Nature* a fait deſirer à la plûpart des Amateurs des Curioſités Naturelles, de voir tous les Ouvrages de ce genre dirigés et arrangés d'après les nouvelles decouvertes de ce ſavant Scrutateur de la Nature. On n'eſt veritablement content d'un Ouvrage qui roule ſur les Curioſités naturelles qu'autant qu'il eſt dans le Syſtême de LINNAEUS, et c'eſt ce goût général qui nous a determiné à promettre une Table dans l'Ordre et le Siſtême qu'a ſuivi cet Homme grand et célébre. Nous étions alors fermement daos l'idée, que ce ſeroit un travail dont on pouroit s'acquiter ſans beaucoup de peine, et nous deſirions même de voir rangés ſelon ce Siſtême les Limaçons et les Moules qui ſont decrits et repréſentés dans nôtre Ouvrage. Mais comme nous reçumes alors avis de la douziéme édition de ſon *Siſtême de la Nature*, ſachants déjà qu'à chaque nouvelle édition de cet ouvrage, ce ſavant Chevalier fai-

ſoit de grands changemens à l'ordre dans lequel il range les articles qu'il y inſere, et qu'il les augmentoit conſiderablement, nous avons laiſſé cet ouvrage jusques à ce que nous euſſions en mains cette douzième édition, et que nous puſſions la comparer avec la dixième. Nous commençames d'abord par rechercher les Limaçons et les Moules dont nous avons donné la deſcription, en ſuivant les courtes deſcriptions que M. de LINNAEUS en a données. Mais nous fumes bientôt convaincus que ces deſcriptions étoient beaucoup trop reſſerrées, ſouvent équivoques, quelquefois même entierement contradictoires pour pouvoir determiner d'après elles la plus grande partie des eſpèces, ſelon l'ordre dans lequel il les a rangées. Nous recourumes alors aux figures et planches que M. de LINNAEUS avoit alléguées de SEBA, RUMPH, D'ARGENVILLE et de BONANNI. Mais nôtre embarras ne fit qu'augmenter. Car nous trouvames ſous la même eſpèce de Limaçons diverſes figures entiérement differentes l'une de l'autre, ſouvent les mêmes Limaçons diviſés comme s'ils compoſoient deux ou trois eſpèces totalement differentes, et on y chercheroit en vain quantité de Limaçons ou de Moules, quoique nous ne puiſſions pas preſumer qu'ils fuſſent inconnus à M. de LINNAEUS, ou qu'ils ne ſe trouvaſſent pas dans ſon beau Cabinet en tout genre de Curioſités Naturelles. Il ne nous reſtoit donc d'autre parti à prendre, que celui de regarder uniquement comme des Anomalies, ſuivant le point de vue de M. de LINNAEUS, la grande quantité de Coquillages qui ne ſe trouvent pas decrits, d'autant que M. le Chevalier dit dans une note, qu'il avoit laiſſé, ſans en faire mention, une grande quantité d'anomalies ou de ſous-eſpèces: (Ed. XII. pag. 1216. Varietates conchyliorum excluſi numeroſiſſimas, Murices tamen frondoſas admiſi, quamvis inter ſe nimis affines.) Dans cette idée, nous commençames à ranger ſous nos yeux les Originaux; mais il s'en preſenta pluſieurs que nous ne regardions que comme des anomalies, placés comme formants des eſpèces particulières, et pluſieurs eſpèces réellement differentes comme n'etant que de ſimples anomalies. D'où nous conclumes bientôt l'abſolue impoſſibilité

de

de reunir nôtre Methode avec celle de M. le Chevalier, ou, de ſaiſir le même point de vue ſous lequel il conſidére les Coquillages.

POUR ſortir du Labyrinthe où nous étions entrés en promettant une Table ſelon l'Ordre de M. de LINNAEUS, voici le parti que nous avons pris. Nous avons fait inſérer entre chaque feuille de ſon *Siſtême de la Nature* du papier blanc *in folio*; nous avons coupé enſuite les figures de nôtre ouvrage ſur les Coquillages, nous avons feuilleté toutes celles des Ouvrages de SEBA, RUMPH, D'ARGENVILLE et de BONANNI, l'une après l'autre, nous les avons comparées avec les nôtres, et nous avons colé les figures coupées de nôtre Ouvrage ſur le papier que nous avions fait inſérer dans celui de LINNAEUS. Et comme à la fin, il nous reſtoit encore beaucoup de Figures à placer, nous les avons placées comme des Anomalies là où elles apartenoient ſous les Genres et les Eſpèces avec leſquelles elles avoient le plus de convenance, de maniere qu'il ne nous en eſt demeuré de reſte que très peu que nous n'avons abſolument pu placer ni emploier.

TELLE eſt l'Hiſtoire de la penible production de cette Table ſelon l'Ordre de LINNAEUS, qui nous a couté beaucoup de tems, et que les Amateurs ont attendue avec tant d'impatience. Nous ne ſommes au reſte entrés dans tout ce detail, que pour rapeller à nos Lecteurs qu'ils ne doivent pas s'étonner de trouver reunis et rangés dans une même Claſſe certains Coquillages qu'on ne chercheroit jamais enſemble. Car il faut conſidérer que M. le Chevallier de LINNAEUS a une methode de Claſſification qui lui eſt toute partieuliére et par laquelle il s'écarte de deſſein prémédité de la route que les autres Auteurs en ce genre ont ſuivie. Ainſi il ne faut pas s'en raporter toujours avec trop de ſecurité aux planches auxquelles il renvoie dans ſon *Siſtême de la Nature*, par ce que ſouvent elles ſont raportées inéxactement, et que les planches qui ſe trouvent dans les Ouvrages des autres Auteurs dans ce genre ſont quelquefois elles mêmes fautives ou con-

fuſes. Il eſt poſſible enfin, que nous nous ſoions auſſi trompés dans un point ou dans un autre, ce qui pent arriver d'autant plus facilement, lorsque l'on n'a pas un plaiſir décidé pour une diviſion dont on ſe ſert cependant faute de mieux.

CE N'EST au reſte pas de nôtre but, de raporter ici les raiſons que nous avons pour ne pas aprouver et adopter l'arrangement de LINNAEUS, independemment du grand travail et de la grande préciſion qu'il décèle, ce qui paroitroit devoir lui donner la preference; ni pourquoi nous avons choiſi une Claſſification toute differente de la ſienne, quoique la plûpart des habitans des Coquilles ne nous ſoit pas parfaitement connue; puisque nous n'avons fait cette Table que pour complaire à ceux qui regardent toutes les diviſions comme inſuffiſantes, dès qu'elles ne ſont pas préciſément dans le goût de LINNAEUS. Nous nous contentons ſeulement de l'apeller *Eſſai d'une Table ſelon l'Ordre de LINNAEUS*, ſoit parce que notre Ouvrage ne preſente pas tous les Coquillages que celui de M. de LINNAEUS renferme, (comme on peut le voir par les vuides qui ſe trouvent dans les Nombres,) ſoit par ce que nous n'envions pas à d'autres l'honneur de la livrer d'une manière plus compiette et plus éxacte.

TABLE
SELON L'ORDRE DE LINNAEUS
OU
ESSAI DE TABLE SISTEMATIQUE
FAITE D'APRES LA DOUZIEME EDITION
DU
SISTEME DE LA NATURE
DE M. LE CHEVALIER DE LINNAEUS.

NB. Les Nombres et Chiffres exprimés en gros Caractéres marquent les Genres, & les Nombres & Chiffres exprimés en petits Caractères les Eſpèces dans chaque Genre. Et d'autant que la douzième Edition *du Siſtême de la Nature de LINNAEUS* n'eſt pas dans les mains de tout le monde, & que la plûpart n'ont jusques ici que la dixième édition, pour nous rendre utiles aux uns & aux autres, nous avons placé les Nombres & Chiffres d'après la douziéme édition, avant les Noms, & les Nombres & Chiffres d'après la dixième édition après les Noms. Lors donc qu'il n'y a point de Chiffres après les Noms, cela ſert à marquer que ces Eſpèces ne ſe trouvent pas dans la dixième édition.

Claſſis VI. Vermes.
Ordo III. Vermes, animalia teſtacea.

Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.		Planches.	Figures.
300. -	*Chiton.*	266.	Chiton. *Multivalves avec la Coquille ſur le dos.*		
3.	Aculeatus	3.	- -	— XVII***	— 3, 4.
301. -	*Lepas.* -	267.	Lepas. *Multivalves dont le fond s'attache aux rochers.*		
12.	Tintinnabulum	6.	- -	— II*	— 6.
13.	Diadema,	caret.	- -	— XXX**	— 3, 4.
18.	Anatifera	9.	- -	— XXX*	— 4, 5.

	Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.		Planches	Figures.
302.		*Pholas.*	268.	Pholade Piddoch. Pitaut. Dail. Datte. *Fourreau de pierre.*		
	20,	Dactylus	10.	- -	— XXV*	— 4.
303.		*Mya.* -	269.	Mytules. *Moules.*		
	29.	Margaritifera	20.	- -	— XXV***	— 2.
	30.	Perna -	21.	- -	— IV.	— 5, 6.
					— XXX	— 4, 5.
					— XXIII*	— 7.
					— XV* *	— 2, 4, 5.
					— XXX***.	— 3.
304.		*Solen.* -	270.	Solen. Manches de couteaux. *Coquilles en tuyau.*		
	35.	Vagina	23.	- -	— XXVIII	— 3.
	38.	Radiatus	28.	- -	— VI	— 5.
305.		*Tellina.*	271.	Tellines. *Coquilles en aſſiete.*		
	45.	Lingua felis	34.	- -	— II*	— 1.
	46.	Virgata	35.	- -	— XIX.	— 1.
					— XXI*	— 4.
					— II**	— 2, 4.
					— XXV***	— 1.
	48.	Gari	36.	- -	— III***	— 4.
	54.	Radiata	42.	- -	— XX*	— 5.
	55.	Roſtrata	43.	- -	— II***	— 3, 5.
306.		*Cardium.*	272.	Cardies. *Coquilles en coeur.*		
	73.	Coſtatum	58.	- -	— XXVIII	— 2.
	74.	Cardiſſa	59.	- -	— XVIII	— 3, 4.
	79.	Echinatum	63.	- -	— XXIX*	— 3, 4.
					— XI V***	— 5.
	80.	Ciliare	64.	- -	— XIV***	— 3.
	83.	Fragum	67.	- -	— XXIX**	— 2.
	84.	Unedo	68.	- -	— XXIX*	— 5.

Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.		Planches.	Figures.
308. -	*Donax.*	273.	*Moules longues à écaille epaiſſe.*		
105.	Trunculus	85.	- -	— VII	— 7.
				— XXIII*	— 2,3,4,5.
309. -	*Venus.* -	274.	*Coquilles de Venus.*		
112.	Dione -	91.	- -	— IV	— 3, 4.
113.	Paphia,	caret.	- -	— XXVII*	— 2.
114.	Marica -	92.	- -	— XXVIII*	— 3.
				— XXIV***	— 3.
115.	Diſera -	93.	- -	— XXVIII*	— 2.
	NB. C'eſt abſolument la même quele No. 113. apellé Paphia.				
120.	Petulca -	97.	- -	— III***	— 5.
125.	Chione	100.	- -	— XVIII*	— 4.
126.	Maculata	101.	- -	— XXVIII*	— 5.
128.	Læta -	104.	- -	— XXI	— 4.
				— XXIII*	— 6,
				— III***	— 4.
129.	Caſtrenſis	105.	- -	— XXI	— 5.
				— XX*	— 2.
				— IV**	— 4.
134.	Reticulata	110.	- -	— III***	— 2.
	NB. Celle-ci et la ſuivante ne font qu'une même Coquille.				
141.	Tigerina	112.	- -	— III***	— 2.
147.	Literata	124.	- -	— VI	— 4.
				— XXVIII*	— 4.
148.	Rorundata	125.	- -	— XX*	— 4,
149.	Decuſſata	126.	- -	— III***	— 3.
150.	Virginea,	caret	- -	— II***	— 1.
				— XIV***	— 4.
				— XXIV***	— 2.

310. Spon.

	Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.		Planches	Figures.
310.	-	*Spondylus.*	275.	Les Spondyles.	*Huitre épineuſes ou hériſſées.*	
	151.	Gæderopus	127.	- -	— VII	— 1.
					— IX	— 2.
	152.	Regius. -	128.	- -	— XIV***	— 1.
311.	-	*Chama*	276.	Les Cames, ou *Moules beantes.*		
	155.	Gigas -	130.	- -	— XIX	— 3.
	156.	Hippopus -	131.	- -	— XXII	— 1, 2.
	157.	Antiquata -	132.	- -	— XX*	— 3.
					— IV**	— 5.
	164.	Lazarus -	129.	- -	— VIII	— 1.
					— XXIX	— 1.
312.		*Arca.* -	277.	Arches de Noé.		
	168.	Tortuoſa	139.	- -	— XXIII	— 3.
	169.	Noa -	140.	-	— XVI	— 1, 2.
	170.	Barbata -	141.	-	— II*	— 7.
	176.	Granoſa -	146.	-	— XXIV	— 3, 4.
					— XIV***	— 2.
313.	-	*Oſtrea.* -	278.	Huitres.		
	185.	Maxima -	154.	-	— XIV*	— 1.
					— XVII*	— 1, 3.
					— XXII*	— 3.
	189.	Minuta -	158.	-	— XVIII	— 2.
					— III*	— 2, 3.
					— V*	— 4.
					— XVII*	— 2.
	190.	Pleuronectes	159.	- -	— XX	— 3, 4.

Ed, XII.	Denominat.	Ed. X.	Planches.	Figures.
192.	Plica	162.	— VIII	— 5.
			— IV*	— 2, 3.
			— X*	— 2.
			— XVIII*	— 5.
			— XIX*	— 4, 5.
			— XXII*	— 3.
			— XII***	— 3.
193.	Pallium	163.	— XXI*	— 1, 2.
194.	Nodoſa	164.	— V	— 1.
			— XXI*	— 5.
			— XXIV**	— 1.
			— XXV**	— 1.
			— XIII***	— 5.
198.	Sanguinea	167.	— IV	— 1.
199.	Varia	168.	— V	— 2.
			— XIX	— 2.
201.	Glabra	170.	— XIX*	— 3.
			— XX*	— 1.
204.	Flavicana	173.	— XVIII*	— 2.
			— XII***	— 2.
207.	Malleus	177.	— IV**	— 1.
209.	Folium	178.	— XXIII	— 2.
211.	Edulis	180.	— XXIV**	— 2.
			— XXV**	— 2.
214.	Kognomum	176.	— X***	— 1, 2.
215.	Ephippium	182.	— XVIII***	— 2.
314.	- *Anomia.*	270. Anomies. Térébratules, ou *Coquilles dont l'une eſt plus petite que l'autre.*		
223.	Scobinata	189.	— XXX***	— 4.
241.	Placenta.	205.	— XXIV*	— 1.

	Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures
315.	-	*Mytilus.*	280.	Mitules. Muscles. Conſannes de Mer.			
	243.	Chriſta Galli.	206.	-	-	— X***	— 3, 4, 5.
	235.	Frona	208.	-	-	— VI — VIII — XXI — XXIX — VI** — VIII***	— 3. — 1. — 2. — 2. — 1. — 3.
	246.	Margaritiferus	209.	-	-	— XXV* — XVIII***	— 1, 2, 3. — 1.
	253.	Edulis	215.	-	-	— IV — XV***	— 5, 6. — 1,2,4,5.
	256.	Modiolus	217.	-	-	— XV***	— 3.
	262.	Hirundo	222.	-	-	— VIII***	— 5.
316.	-	*Pinna.*	281.	Les Pinnes. Nacres, Jambons.			
	263.	Rudis	223.	-	-	— XXVI*	— 1, 2.
	266.	Muricata	225.				
	267.	Rotundata	226.	-	-	— XXII*	— 1.
317.	-	*Argonauta.*	282.	Nautile papiracée. Argonaute.			
	271.	Argo.	231.	-	-	— II — XI***	— 1. 2. — 1.
318.	-	*Nautilus.*	283.	Les Nautiles.			
	273.	Pompilius	233.	-	-	— I — II	— 1, 2. — 3.
	278.	Umbilicatus	238.	peut-être.	-	— XXII***	— 1, 2.
	279.	Spirala	239.	-	-	— II	— 6.
319.	-	*Conus.*	284.	Les Cones. Cornets.			
	290.	Marmoreus	250.	-	-	— XV — XVII***	— 1. — 1.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.		Planches	Figures
291.	Imperialis	251.	- -	— XI*	— 2.
292.	Litteratus	252.	- -	— XVI	— 3.
				— XVII	— 4.
				— XII*	— 3.
				— XVIII**	— 5.
				— XXVI***	— 1.
293.	Generalis	caret.	- -	— VII	— 3.
				— V*	— 2.
				— VI*	— 3.
				— XVIII*	— 2, 3.
				— XVII**	— 4, 5.
				— XVIII**	— 4.
294.	Virgo	253.	- -	— XXIV*	— 4.
				— XXII**	— 1.
				— XVI***	— 5.
295.	Capitaneus	254.	(δ) - -	— VII	— 6.
				— XV	— 3.
			(γ)	— I**	— 2, 3.
296.	Miles	255.	- -	— XV	— 4.
297.	Princeps	256.	- -	— IV**	— 2.
				— XVI**	— 2, 3.
				— XXVII**	— 2, 5.
298.	Amiralis	257.	Summus. -	— VIII	— 2.
			Occidentalis. -	— III***	— 1.
301.	Nobilis	259.	- -	— VII	— 4.
302.	Germanus	260.	(β) papilio. -	— I*	— 1.
				— VI**	— 4.
303.	Glaucus	261.	- -	— VII*	— 1.
305.	Minimus	263.	- -	— XI**	— 2.
				— XIII***	— 3, 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.	Planches.	Figures.
306.	Ruſticus	264.	— XI*	— 3.
307.	Mercator	265.	— I*	— 4.
			— XI**	— 3.
308.	Betulinus	266.	— XI*	— 3.
			— III**	— 2.
			— XXVI***	— 1.
309.	Figulinus	267.	— XI**	— 2.
310.	Ebræus	268.	— VI**	— 2.
311.	Stercus Muſcarum.	269.	— VII	— 5.
312.	Varius	270.	— VIII	— 4.
			— XXIV	— 5.
313.	Clavus	272.	— XVIII**	— 2.
314.	Nuſſatella	273.	— IV*	— 7.
			— V*	— 3.
			— XIX**	— 2, 4.
315.	Granulatus	274.	— VI**	— 5.
316.	Auriſiacus	275.	— VIII	— 3.
317.	Magus	276.	— I*	— 5, 6, 7.
318.	Striatus	277.	— XVIII	— 1.
			— XII**	— 5.
			— XXI**	— 1.
			— XXII**	— 4.
319.	Textile	278.	— XVIII	— 6.
			— I*	— 1, 2, 3.
			— XIX**	— 1.
320.	Aulicus	279.	— VIII*	— 3.
			— XI*	— 4.
			— XVIII**	— 2.
321.	Spectrum	280.	— VIII*	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
323.	Tulipa	282.	-	-	— XI*	— 4.
					— XII**	— 4.
324.	Geographus.	283.	-	-	— XXI**	— 2.
320.	-	*Cypræa.*	285.	Porcellaines.		
325.	Exanthema	caret.	-	-	— XII**	— 3.
					— XIII***	— 1.
326.	Mappa	285.	-	-	— XXVI	— 3.
327.	Arabica	286.	-	-	— XVI*	— 1.
					— XII**	— 2.
328.	Argus	287.	-	-	— XXIV*	— 2.
					— XI**	— 5.
329.	Teſtudinaria	288.	-	-	— XIII	— 1, 2.
					— XXVII***	— 2.
332.	Zebra	291.	-	-	— XXIV*	— 3.
333.	Talpa	292.	-	-	— XXVII	— 2, 3.
334.	Amethyſtea	293.	-	-	— II**	— 2.
339.	Caput ſerpentis.	298.	-	-	— IX***	— 6.
340.	Mauritiana	299.	-	-	— XXVI	— 4,
					— XXVII**	— 5.
					— IX***	— 3.
342.	Mus	301.	-	-	— XII**	— 3.
343.	Tigris	302.	-	-	— V	— 3, 4.
345.	Iſabella	304.	-	-	— IX***	— 5.
346.	Onyx	305.	-	-	— IX***	— 4.
					— XVI***	— 4.
					— XXIV***	— 4.
351.	Aſellus	309.	-	-	— XXV***	— 3, 4.
354.	Moneta	312.	-	-	— IX***	— 4.
					— XXIV***	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
355.	Annulus	314.	-	-	— XVI***	— 4.
365.	Nucleus	323.	-	-	— XVI***	— 2.
					— XVII***	— 7.
					— XXIV***	— 5.
321.	-	*Bulla.*	286. Oeufs marins. Noix marines. *Limaçons en Veſſie.*			
373.	Verrucoſa	330.	-	-	— XXVI***	— 7.
374.	Gibboſa	331.	-	-	— XIV	— 3, 4.
375.	Naucum	332.	-	-	— VIII*	— 1.
378.	Ampulla	334.	-	-	— VIII*	— 1.
382.	Ficus	caret.	-	-	— XIX	— 4.
	Voiés dans la X. Edition ſous les *Murex.* comme auſſi la ſuivante.					
					— XXIII**	— 1.
383.	Rapa	caret,	-	-	— VII	— 2.
					— XIX	— 5,
388,	Terebellum	caret.	-	-	— IV*	— 4, 5.
390.	Virginea	caret.	-	-	— XVII	— 5.
					— XXX	— 7.
					— V**	— 5.
					— XXVIII***	— 4, 5.
391.	Achatina	343.	-	-	— III**	— 1.
322.	-	*Voluta.*	287. Les Volutes. Cylindres.			
393.	Auris Midæ	345.	ſous les Oeufs marins		— XXIV***	— 1.
398.	Porphyria	349.	-	-	— XV	— 1.
					— II**	— 3, 4.
399.	Olyva	350.	-	-	— XII*	— 1, 2.
					— XII*	— 4, 5.
					— XVII**	— 2, 3.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
400.	Ispidula	351.	-	-	— XV	— 7.
					— X*	— 6, 7.
					— XIX**	— 3.
404.	Perſicula	352.	-	-	— XXIII***	— 1.
					— XXVII***	— 1.
413.	Cancellata	caret.	-	-	— XXVI***	— 6.
					— XXX***	— 2.
	Voiés auſſi No. 538. Murex reticularis.					
415.	Cornicula	362.	-	-	— XIII**	— 5.
419.	Sanguifuga	364.	-	-	— XXVII**	— 3.
					— XI***	— 2, 3, 4.
					— XXI***	— 6.
422.	Vulpécula	365.	-	-	— XV**	— 2.
423.	Plicaria	366.	-	-	— XV	— 5, 6.
					— XXVII**	— 4.
424.	Pertuſa	367.	-	-	— III*	— 7.
425.	Mitra Epiſcopalis	368.	-	-	— VI	— 2.
					— XXVIII***	— 3.
426.	Mitra Papalis	369.	-	-	— VI	— 1.
					— XXVIII***	— 2.
427.	Muſica	370.	-	-	— XXIII	— 1.
					— XXIV	— 1, 2.
					— XV*	— 4, 5.
					— XII**	— 1.
428.	Veſpertilio	371.	-	-	— XXII	— 3.
430.	Turbinellus	caret.	-	-	— XIII*	— 2, 3.
432.	Ceramica	caret.	-	-	— II*	— 3.
435.	Ætiopica	373.	-	-	— IV*	— 1.
437.	Olla	375.	-	-	— XXX*	— 1.
		et peut-être encore.			— XXIX**	— 1, 2.

Ed. XII.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
323. -	*Buccinum.*	288.	Les Buccins. ou, *Coquilles en Trompette.*			
440.	Perdix	378.	-	-	— VIII**	— 1.
442.	Dolium	380.	-	-	— VIII**	— 4.
443.	Echinophorum	381.	-	-	— XVII	— 1.
444.	Plicatum	383.	-	-	— XXVIII**	— 1.
445.	Cornutum	384.	-	-	— II**	— 1.
446.	Rufum	385.	-	-	— X**	— 1, 2.
					— I***	— 1.
447.	Tuberoſum	382.	-	-	— IX*	— 2.
448.	Flammeum	386.	-	-	— IV***	— 1.
449.	Teſticulus	387.	-	-	— X*	— 2.
					— VIII**	— 2.
					— VI***	— 1.
450.	Decuſſatum	388.	-	-	— X	— 3, 4.
451.	Areola	389.	-	-	— VIII**	— 5.
452.	Erinaceus	390.	-	-	— XXVI**	— 2, 3.
453.	Glaucum	391.	-	-	— VIII**	— 3.
454.	Vibex	392.	-	-	— X**	— 3, 4.
455.	Papilloſum	393.	-	-	— XXVII*	— 2.
456.	Glaus	394.	-	-	— V**	— 5.
457.	Arcularia	395.	-	-	— XXVI***	— 6.
462.	Harpa	400.	-	-	— IX	— 3.
					— VIII*	— 2.
					— XIX*	— 1, 2.
464	Perſicum	401.	-	-	— II**	— 5.
					— V***	— 4.
					— XXX***	— 1.
465.	Patulum	402.	-	-	— XXV	— 5, 6.
468.	Smaragdulus	404.	-	-	— XIV**	— 5.
469.	Spiratum	405.	-	-	— VI*	— 5.
					— III**	— 4.

Ed. XII.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
470.	Glabrum	406.	-	-	— XVI*	— 4, 5.
472.	Undoſum	409.	-	-	— XIV*	— 4, 5.
475.	Undatum	410.	-	-	— XIX***	— 1.
476.	Reticulatum	411.	-	-	— V***	— 5.
479.	Maculatum	415.	-	-	— XXIII**	— 2, 3.
480.	Subulatum	caret.	-	-	— XXIII	— 4.
481.	Crenulatum	416.	-	-	— VIII	— 7.
					— XXVI**	— 4, 5.
482.	Hecticum	417.	-	-	— XXIII	— 5.
483.	Vittatum	caret.	-	-	— XVI	— 4.
485.	Duplicatum	419.	-	-	— XX**	— 3.
324.	-	*Strombus.*	289.	*Les Strombes.* Vis, Cornets, ou *Eguilles.*		
490.	Pes pelecani	422.	-	-	— VII*	— 4.
					— VIII**	— 4.
491.	Chiragra	423.	-	-	— XXVII	— 1.
					— XXVII*	— 4.
492.	Scorpius	424.	-	-	— III	— 1.
493.	Lambis	425.	-	-	— XXVIII	— 1.
					— VII**	— 1.
494.	Millepeda	426.	-	-	— XXVIII	— 1.
495.	Lentiginoſus	427.	-	-	— XIII**	— 2.
496.	Gallus	428.			— XVIII	— 1.
					— XII**	— 1.
497.	Auris-Dianæ	429.	-	-	— XV*	— 1, 2.
498.	Pugilis	430.	-	-	— XI**	— 1.
					— XVI**	— 1.
					— XVII**	— 2.
501.	Gibberulus	433.	-	-	— XIV*	— 3.
					— XIII**	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures
502.	Oniſcus	caret.	-	-	— XII***	— 4.
503.	Lucifer	434.	-	-	— XXIX*	— 1.
					— V**	— 4.
					— XVI**	— 4.
504.	Gigas	435.	-	-	— IX	— 1.
					— XVI**	— 1,
506.	Epidromis	437.	-	-	— XIII**	— 3.
507.	Canarium	438.	-	-	— XVIII	— 5.
508.	Vittatus	439.	-	-	— XX**	— 2.
515.	Paluſtris	caret.	-	-	— XVIII**	— 1.
516.	Ater	441.	-	-	— XX**	— 3.
325.	-	*Murex.*	290.	Rochers. Pourpres. *Coquilles à aiguillons,* ou *garnies de pointes et tubercules.*		
518.	Hauſtellum	443.	-	-	— XII	— 2, 3.
519.	Tribulus	444.	-	-	— XI	— 3, 4.
520.	Cornutus	445.	-	-	— XXII*	— 4, 5.
					— IX**	— 4.
521.	Brandaris	446.	-	-	— XVIII*	— 1, 2.
					— IX**	— 4.
522.	Trunculus	447.	-	-	— IX**	— 1.
					— XIII**	— 1.
523.	Ramoſus	448.	-	-	— XXVI	— 1, 2.
					— VII*	— 4, 5.
					— IX**	— 3.
524.	Scorpio	449.	-	-	— XI**	— 4, 5.
525.	Saxatilis	450.	-	-	— XXV	— 1, 2.
					— XXIII***	— 3.
527.	Rana	452.	-	-	— XIII*	— 6, 7.
529.	Lampas	454.	rubo β	-	— XXVIII*	— 1.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.		Planches	Figures
530.	Olearium	455.	Suivant differentes planches dont M. de LINNAEUS fait mention dans ſon Ouvrage.	— III*	— 4, 6.
				— XXVI*	— 3.
				— XXI***	— 7.
				— XXX***	— 2.
531.	Femorale	456.	- -	— VII*	— 2, 3.
533.	Lotorium	457.	- -	— XVI***	— 1.
536.	Rubecula	459.	- -	— XIII	— 3, 4.
				— V**	— 2, 3.
				— IX**	— 5.
537.	Scrobilator	460.	eſt la même que le	— XVII	— 5.
			No. 527. Rana, et que le No. 547.	— II*	— 2.
			Melongena.	— XIII*	— 6, 7.
538.	Reticularis	461.	- -	— XXIII***	— 5.
539.	Anus	463.	- -	— III**	— 5.
540.	Ricinus	464.	- -	— VII***	— 1.
542.	Neritoides	caret.	- -	— IV***	— 2, 3.
543.	Hiſtrix	468.	- -	— VII**	— 5.
545.	Hippocaſtanum	471.	- -	— VII*	— 3.
				— X*	— 1.
546.	Senticoſus	474.	- -	— XXIII***	— 4.
547.	Melongena	472.	- -	— XVII	— 5.
				— II*	— 2.
549.	Babylonicus	479.	- -	— XIII***	— 2.
551.	Colus	480.	- -	— V**	— 1.
				— XIV**	— 1.
552.	Morio	481.	- -	— XX	— 1.
	et peut-être encore,			— VI*	— 2.
555.	Canaliculatus	483.	- -	— VI*	— 2.

NB. Cette Coquille paroit être la même que le petit Morio; ci-deſſus, 481.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
557.	Perverſus	485.	-	-	— XXX	— 1.
560.	Tritonis	488.	-	-	— XVI*	— 2, 3.
561.	Puſio	490.	-	-	— III*	— 3.
					— IV*	— 6.
					— VI*	— 4.
564.	Dolarium	caret.	-	-	— XXIV*	— 5.
					— VII**	— 2.
					— VI***	— 5.
566.	Lignarius	492.	-	-	— XV**	— 2.
567.	Trapezium	493.	-	-	— XX***	— 1.
568.	Syracuſanus	494.	-	-	— XV*	— 3.
572.	Aluco	497.	-	-	— XVI**	— 5.
					— XXVI**	— 4, 5.
577.	Granulatus	501.	-	-	— XV**	— 3.

326. - *Trochus.* 291. Toupies. Sabots.

579.	Niloticus	caret.	-	-	— V*	— 1.
					— VI*	— 1.
580.	Maculatus	502.	-	-	— XII	— 1, 4.
581.	Perſpectivus	503.	-	-	— XI	— 1, 2,
584.	Pharaonis	506.	-	-	— XXX	— 6.
					— II*	— 4, 5.
					— XXVI**	— 3, 4.
585.	Magus	507.	-	-	— III	— 2.
					— XXIX**	— 1, 2.
					— VIII***	— 2.
586.	Modulus	508.	-	-	— IV***	— 5.
					— XXIII***	— 2.
595.	Labio	516.	-	-	— IV**	— 3.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
596.	Tuber	517.	-	-	— IV***	— 4.
					— VII***	— 1.
599.	Riryphinus	520.	-	-	— XIV**	— 2, 3.
600.	Teleſcopium	521.	-	-	— XXII**	— 2, 3.
327.	-	*Turbo.*	292.	*Limaçon en Lune.* ou, Coquilles turbinées et contournées à Volutes ſelon BERTRAND.		
611.	Perſonatus	532.	-	-	— III	— 4.
					— X	— 5.
					— XXI	— 3.
					— XX**	— 4.
612.	Petholatus	533.	-	-	— XXII*	— 1, 2.
					— III**	— 3.
					— XXIII**	— 4.
					— XXVIII**	— 2,3,4,5.
613.	Cochlus	534.	-	-	— III	— 3.
614.	Chryſoſtomus	535.	-	-	— XIV	— 2.
615.	Tectum Perſi- cum	536.	-	-	— XXV	— 3, 4.
					— IV***	— 5.
					— VI***	— 2.
617.	Calear	538.	-	-	— VII***	— 1.
618.	Rugoſus	caret.	-	-	— III	— 5.
					— X	— 5.
					— XX**	— 1.
619.	Marmoratus	539.	-	-	— III	— 1.
					— XXVI**	— 1.
					— XXVII**	— 1.
621.	Olearius	541.	-	-	— IX*	— 1.
622.	Pica	542.	-	-	— X	— 1, 6, 7.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
624.	Argyroſtomus	544.	-	-	— III	— 3.
					— XV**	— 5.
626.	Delphinus	546.	-	-	— XXII	— 4, 5.
					— IV***	— 2, 3.
					— VII***	— 2, 3.
					— VIII***	— 1.
630.	Scalaris	548.	-	-	— XX***	— 2, 3.
	c'en eſt une eſpéce ſeulement.					
631.	Clathrus	549.	-	-	— XI	— 5.
					— XI***	— 5.
					— XX***	— 4, 5.
645.	Terebra	562.	-	-	— VIII	— 6.
646.	Variegatus	563.	-	-	— XXVII*	— 1.

328. - *Helix.* 293. Limaçons *en Tournant, en Labyrinthe, Escaliers, Cadran, Roſette d'Epinette.*

665.	Carocolla	561.	-	-	— V***	— 2, 3.
674.	Cornu arietis	590.	-	-	— V***	— 2, 3.
					— XIII***	— 4.
	Voiés auſſi le No. 682. Ungulina.					
676.	Ampulacea	592.	-	-	— XXI	— 3.
677.	Pomaria	593.	-	-	— XIII*	— 5.
					— XXVII***	— 3.
682.	Ungulina	597.	-	-	— II	— 4. 5.
					— X	— 2.
686.	Hiſpana	599.	-	-	— XIII*	— 4.
689.	Janthina	602.	-	-	— XXX*	— 2, 3.

329. - *Nerita.* 294. Nerites. *Limaçons nageants.* Virlis. Bigornettes, Limaçons à bouche rouge ou Bonto.

715.	Caurena	623.	-	-	— XV**	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
716.	Glaucina	624.	-	-	— XI*	— 1.
					— VII***	— 4, 5.
717.	Vitellus	625.	-	-	— VIII*	— 5.
718.	Albumen	626.	-	-	— VI**	— 3, 4.
					— VIII***	— 4.
719.	Mammilla	627.	-	-	— VI	— 6, 7.
730.	Virginea	637.	-	-	— X	— 3.
					— X	— 4.
731.	Polita	638.	-	-	— XXI*	— 3.
					— XV**	— 4.
732.	Peloronta	639.	-	-	— X*	— 5.
					— I**	— 4.
					— XV**	— 4.
736.	Groſſa	643.	-	-	— I**	— 5.
737.	Chamæleon	644.	-	-	— XIII	— 5.
330. -	*Haliotis.*	295. Oreilles de Mer.				
741.	Tuberculata	648.	-	-	— XVII	— 2, 3.
742.	Striata	649.	-	-	— XX	— 5.
743.	Varia	650.				
744.	Marmorata	651.	-	-	— XVII*	— 4, 5.
745.	Aſinina	652.	-	-	— XV**	— 1.
331. -	*Patella.*	296. Patelles, Lepas. Vil de bouc. *Suceurs de Rocher.* Ecailles de Rochers.				
748.	Neritoidea	655.	-	-	— XVII***	— 5.
754.	Saccharina	660.	-	-	— XXIX**	— 3, 4.
755.	Barbara	661.	-	-	— XXX**	— 1.
756.	Granularis	662.	-	-	— XXX	— 2.
771.	Teſtudinaria	674.	-	-	— XXI	— 1.
					— XXX**	— 2, 5.
772.	Compreſſa	675.	-	-	— XXVI*	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
773.	Ruſtica	676.	-	-	— XXX***	— 5.
774.	Fuſca	677.	-	-	— XX	— 2.
					— IX***	— 1, 2,
					— XXIX***	— 3, 4.
775.	Notata	678.	-	-	— XXVI*	— 3.
780.	Græca	683.	-	-	— XXX	— 3.
781.	Nimboſa	684.				
332.	-	*Dentalium.*	297. *Coquilles longues et étroites en forme de Dents.*			
783.	Elephantinum	686.	-	-	— XXIX	— 3.
786.	Entalis	688.	-	-	— XXIX	— 4.
333.	-	*Serpula.*	298. *Limaçons en tuyaux.*			
801.	Lumbricalis	698.	-	-	— XIII*	— 1.
802.	Polythalamia caret.		-	-	— XXI***	— 1.
803.	Arcuaria	699.	-	-	— XXIX	— 5.
804.	Anguina	700.	-	-	— XVII***	— 2.
806.	Penis.	701.	-	-	— XXVIII***	— 1.

TABLE SISTEMATIQVE
DES
LIMAÇONS & des MOULES
REPRESENTEZ
DANS LES DEUX
PREMIERES PARTIES.

NB. Le Chifre Romain ſans étoile marque les Planches gravées de la prémière Partie, & le même Chifre accompagné d'une étoile ſe raporte aux Planches de la Seconde.

Prémier Ordre. *Les Univalves.*

I. Diviſion. *Coquilles en Tour Spiral.*

Cochleae contortae in linea Spirali.

I. *Eſpèce principale.* Le Nautile. *Nautilus.*

1. Genre. *Les Nautiles proprement ainſi dits.*

	Planche.	Fig.
Le Nautile épais	I.	1. 2.
Le petit Nautile	II.	3.
Le Nautile de papier à quille étroite	II.	1.
Le Nautile de papier à quille large La Coëffe de Cambreſine La Nacelle Le petit Batelier	II.	2.

2. Genre. *Sous-especes.*

	Planche.	Fig.
La Carène des Holothures	XXX*.	2. 3.
Le petit Cornet de Poſte	II.	6.
La Trompe d'Elefant	X.	2.
La Corne d'Ammon Le Cornet de poſte à bandes	II.	4. 5.

II. *Eſpèce principale.* Les Coquilles en Lune. *Cochleae Lunares.*

1. Genre. Coquilles en Lune. *Cochleae Lunares.*

	Planche.	Fig.
L'Huilier La Coquille à boſſes	III.	1.
L'Oreille de Geant Le Tigre de Malabar La peau de ſerpent bariolée	X. XXI*	1. 3.
Le Fourneau ardent, La bouche d'Or	XIV*.	2.
Coquille de Nacre de perle	III.	2.
Bouche d'argent à côtes	III.	3.
Le petit Huilier	X.	6. 7.
Les Naſſau	XXI. XXII*. III.	3. 1. 2. 4.
La petite Coquille à boſſes	III.	5.

2. Genre. Les Toupies, *Trochi.*

	Planche.	Fig.
La grande Toupie tachetée	V*.	1.
La Piramide tachetée	VI*.	1.
La Toupie à flammes Pets de Nonne	XII.	1.
La Piramide	XII.	4.
La Toupie de Nacre de Perle Le bouton de Veſte	II*.	4. 5.
Le Limaçon de Pharaon ou du Pater noſter	XXX.	6.
Le Toit Chinois, ou L'Entonnoir	XXV	3. 4.

3. Genre.

3. Genre. Coquilles en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Dauphin Le Limaçon à Lambeau, ou Lobetje Le Cor de Chaſſe ailé La Lampe de Pagode Le petit homme barbu Le grand Epéron &c.	XXII.	4. 5.
Le Limaçon à Perſpectixe, l'Eſcargot en Tournant, le Labirinthe	XI.	1. 2.

III. Eſpèce principale, *Cochleae Semilunares*. Coquilles en demi-Lune.

1. Genre, *Cochleae valvatae*, Coquilles à Battant.

Le Jaune d'Oeuf	VIII*. XI.	5. 1.
Le Limaçon nageant ou limonneux	XIII*.	4. 5.
La Nerité en Serpent	XIII.	5.
La Coquille de Citron Le Jaune d'Oeuf	VII.	2.
Le Limaçon nageant blanc	VI.	6. 7.

2. Genre, *Cochleae ſtriatae*, Coquilles ſtriées.

Le Mont des Alpes, Le Turban	X.	4.
Sous-eſpèce	X.	3.
Le Jaune d'Oeuf à bandes	X. X*.	5. 5.

IV. Eſpece principale. *Caſſides*. Les Casques.

1. Genre, *Caſſides Tuberoſae*. Les Casques tuberculez.

Le Casque rouge Le Fourneau ardent	IX*	2.
Le Casque à boſſettes ou raboteux	XVII.	1.
Le Casque à Sillons profonds	XXIV*.	5.

2. Genre. *Caſſides verrucoſae*. Casques à verruës.

La Fourrure de Lit doublement dentelée La Harpe batarde	XVII.	5.

	Planche.	Fig.
L'Etoile du matin Le petit Verre à Brandevin Le petit Verre a liqueur de Banda La Culote de Suiſſe dentelée	XIII*.	2. 3.
Le petit Verre à liqueur commun	II*.	3.
La Meure dentelée La petite Bouche jaune	XXV.	5. 6.

3. Genre. *Caſſides laeves.* Casques unis.

Le petit Ourlet	X*.	3. 4.
Le Linceul uni La Queuë de Tortue unie	X.	1.

4. Genre. *Murices.* Coquilles à Aiguillons.

La grande Araignée à doubles dents Le Peigne	XI.	3. 4.
Le Puiſoir La Tête de Becaſſe Le Bec de Cigogne	XII.	2. 3.
La Tête de Bécaſſe dentelée	XVIII*. XXII*.	1. 2. 4. 5.
La Tête de bécaſſe à bec court	II*.	2.
La Corne brulée noire, ou le Tiſon noir	VII*.	4. 5.
Le Tiſon brun	XXVI.	1. 2.
Le Limaçon à aiguillons à bec de Corbeau Le Limaçon à ailes friſé La Toupie dentée Le Casque denté La Coquille de Pourpre	XXV.	1. 2.
Le Scorpion	XI*.	4. 5.
Le Murex de Rocher, ou pierreux L'Eſcargot en pié La Poire sèche	VII*.	2. 3.

Le

Table. Premier Ordre. I. Univalves, en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Limaçon denté La Coquille en poire L'Etoile du matin La Culote de Suiſſe dentée	XXX. XXIX*.	1. 1.
La Babine épaiſſe à dents obtuſes La Coquille pourprée La Culote de Suiſſe allée	IX.	1.

V. Eſpèce principale. *Cochleae globoſae.* Eſcargots en boule.

1. Genre. *Limaçons à grelots.*

L'Oeuf de Vaneau	VIII*.	1.
Le Lut La Retorte La Bouteille La Figue	XIX.	4.
Le Flaccon de mer La Rave Le Raifort	XIX.	5.

2. Genre. *Cymbia.* Nacelles, ou Gondoles.

L'Auget couronné en bout de Teton	IV*.	1.
Le Groin de Cochon	XXX*.	1.

VI. Eſpèce principale. *Buccina.* Les Buccins.

1. Genre. Coquilles ordinaires en Trompettes.

Les Tritons Trompettes	XVI*	2. 3.
Le Sabot noueux Le Hector L'Huilier double	XXVIII*	1.
Le Buccin grainé L'Eſcargot Bouillie de ris	XXVII*.	2.
Le Buccin à grille	XXVII*.	3.
Le Buccin d'Agate	XVI*.	4. 5.

	Planche.	Fig.
Le Buccin mince tourné à gauche Le Limaçon de Xanxus	XVI.	5.
Coquille Sabote en Piramide ou Le Buccin mince de Marcaïb	XXX.	7.
Le Buccin entortillé, ou cannelé Le petit Paiſan	XIV*.	4. 5.
Le petit Noeud	XIII.	3. 4.
Le Crapaud	XIII*.	6. 7.
Le Buccin Luhuanique	XIV*.	3.
2. Genre. *Turriculae.* Les petites Tours.		
La Tour à large ventre	VI*.	5.
La petite Tour pliſſée	III*.	4. 6.
La petite Tour unie	III*.	5. 7.
D'autres ſortes	VI*. IV*.	4. 6.
La petite Tour à côtes	XV.	5. 6.
Le Tuyau de paille L'Avoine de mer Le Barroir de Tonnelier	IV*.	4. 5.
3. Genre. *Fuſi.* Les Fuſeaux.		
Le Fuſeau court à Sillons	XV*.	3.
Le Fuſeau façon de Tour	VI*.	2.
Fuſeau formé en poire	XX.	1.
4. Genre. *Harpae.* Les Harpes.		
La grande Harpe Le Chriſant gris	XIX*.	1. 2.
La Harpe noble Le Chriſant bariolé	IX.	3.
La petite Harpe noble Le petit Chriſant L'Amourette	VIII*.	2.
La Chauve-Souris dentée	XXII.	3.
La Coquille notée	XXIII.	1.

La

	Planche.	Fig.
La Muſique ſauvage	XXIV.	1. 2.
La petite Coquille notée	XV*.	4. 5.

VII. Eſpèce principale. *Strombi.* Les Eguilles.

1. Genre. Les Strombes.

La Couronne papale	VI.	1.
La Mitre Epiſcopale	VI.	2.

2. Genre. Les Eguilles.

L'Eſcalier en caracol bâtard	XI.	5.
La Vis de Tambour	VIII.	6.
La Jambe de Tigre	XXIII.	4.
Une autre ſorte Un Piquier à bandes	XXIII.	5.
L'Eſcargot en vis à points	XXVII*.	1.
Le Poinçon couronné	VIII.	7.
L'Eſcargot boſſu à vis La Vis de Tambour raboteuſe La Couronne papale des Indes occidentales	XVI.	4.

VIII. Eſpèce principale. *Volutae.* Coquilles en Cone. Cornets, Cylindres.

1. Genre. *Faſciatae.* Coquilles à bandes.

L'Amiral d'Orange	VIII.	3.
Le Vice-Amiral	VIII.	2.
Le Cornet d'Olive à bandes Le Couſſin à dentelles Le Cornet façon d'Amiral à bandes & à flammes	VII.	3.
L'Amiral des Indes occidentales	V*.	2.
Le Gateau au Beurre	XV.	3.
Le Cornet de Fromage verd	VII.	6.
Le Couſſin à dentelles	VI*.	3.
Le Cornet d'Olive à bandes		

Le

	Planche.	Fig.
Le Cornet de Bois de Chêne Le Cornet de filet d'Aracan	XV.	4.
Le Cornet couronné	XI*.	2.

2. Genre. *Coni.* Cones ordinaires, ſans bandes.

Le Cornet marbré Le Cornet tigré Le Cornet en coeur bâtard	VII.	4.
Le Cornet en coeur brun	XV.	2.
La Coquille aux Lettres, Le Tigre blanc Le Cornet de l'Alfabet	XVI.	3.
Livret d'A. B. C. ou Croix de par Dieu	XVII.	4.
Le Chat de Chypre Le grand Gateau au beurre	XI*.	3.
Le petit Gateau au beurre	VII*. XII.*.	1. 3.
Le Cornet d'Agate Le Chaton tacheté Le Spectre	VIII*. V*.	4. 3.
Le Cornet des Mennonites Le petit Cierge La Bougie	XXIV*.	4.

3. Genre. Les Cones ventrus à Contours avancez.

Le Barroir de Tonnelier	XXIV.	5.
Le Barroir de Tonnelier à bandes	I*.	4.
Le Barroir de Tonnelier grainé	VIII. IV*.	4. 7.
Le Lion rampant	I*.	5.
Le Cornet de Fiente de Mouche	VII.	5.
Le Cornet d'Ecaille couronné	I*.	7.
Le Cornet d'Ecaille uni	I*.	6.

Le

	Planche.	Fig.
Le Cornet en Coeur grainé brun La Brunette	I*	3.
Le Cornet d'Agate Le Chat jaune tacheté Le Cornet en coeur bâtard Le Cornet d'Agate rayé La Brunette jaune La Mulâtre	I*.	1. 2.
Le Limaçon à nuages Le Baquet d'Agate	XVIII.	1.
Le Drap d'or Le Francolin Le Cornet en rèts L'Habit brodé La Perdrix	XVIII. VIII*.	6. 3.
Le Moignon	XXVII*.	4.

IX. Eſpèce principale. *Alatae.* Les Limaçons ailez.

1. Genre, à dents avancées.

La Griffe du Diable Le Harpon de Nacelle	XXVII.	1.
La Crabe Le Scorpion	XXVIII.	1.
L'Eſcargot gouteux Le Harpon de Nacelle	III*.	1.

2. Genre, à bords avancez de l'Embouchure.

Le Tireur d'Armes	XV*.	1. 2.
La Voile d'Artimon	XVIII.	5.

X. Eſpèce principale, *Porcellanae.* Les Porcelaines, ou *Coquilles de Venus.*

1. Genre. Les grandes Porcelaines.

La Tortue	XIII.	1. 2.

	Planche.	Fig.
Le Limaçon des rochers, Kliphoorn La Tête de Serpent ordinaire L'Argus ordinaire	V.	3. 4.
Les Goutes d'eau	XXVI.	4.
L'Escargot du Cap La Carte Géografique Le Cap, ou le Promontoire	XXVI.	3.
La Taupe	XXVII.	2. 3.
L'Argus	XXIV*.	2.
La Porcelaine à bandes	XXIV*.	3.
La Porcelaine à grains de petite Verole Les Goutes d'eau	XXVII*.	5.

2. Genre. Petites Porcelaines.

La Porcelaine d'Agate tachetée de blanc	XVI*.	1.
Dos élevé Jamboesk blanc	XIV.	3. 4.
Porcelaine en boule	V*.	5.

XI. Espèce principale. *Cylindri.* Les Cilindres.

1. Genre. Les grands Rouleaux.

Le Cilindre de Porcelaine Le Camp Turc Le Rouleau d'Agate La Datte méridionale L'Escargot de Panema	XV.	1.
L'Ane sauvage des Indes	XII*.	1. 2.
La Datte ordinaire, ou commune	XII*.	4. 5.
Les Goutes bleuës	X*.	6. 7.
La Datte brune Le Rouleau de Satin	XV.	7.

II. Divi-

II. Diviſion du Prémier Ordre. *Univalves non-tournées*

I. Eſpèce principale. *Tubulatae.* Coquilles en tuyau. *Solenes univalvii.*

	Planche.	Fig.
La Dent d'Eléfant Pinceau marin	XXIX.	3.
Petite dent marine ſans côtes	XXIX.	4.
Boïau de poule Tuïau en Serpent Sifflet marin	XXIX.	5.
Serpent cornu	XIII*.	1.

II. Eſpèce principale. *Patellae.* Moules en Plat.

1. Genre. Les Oreilles marines.

L'Oreille marine large	XVII.	2. 3.
L'Oreille de Nacre de Perle	XX.	5.
La petite Oreille de mer	XVII*.	4. 5.

2. Genre. *Patellae.* Suceurs de Rocher. *Petits Plats.*

Le Bouclier de Tortue	XXI.	1.
Le Trou de Serrure	XXX.	3.
Le petit Plat	XX.	2.
Le Plat en étoile La Fortereſſe	XXX.	2.
Le Bouclier	XXVI*.	4.
Le Cuillier de Table	XXVI*.	3.

Second Ordre. *Les Moules Bivalves.*

I. Eſpéce principale. *Chamae.* Les Cames, ou Moules béantes.

1. Genre. Les Cames rudes.

Doublet aux ongles Tuiles cavées	XIX.	3.

Sabot

	Planche.	Fig.
Sabot de Cheval Le petit Pied de Cheval Le Doublet en Perſpective	XXII.	1. 2.
2. Genre. Cames unies.		
La Moule des Quaker	XVIII*. XXIII*.	4. 6.
Moule béante à côtez inégaux	XXIII*.	7.
Came à rayons	XXIII*.	2. 3. 4. 5.
Le Doublet d'Orange	XX*.	4.
Le Doublet à raïons rude	XX*.	5.
La Langue de Chat	II*.	1.
Moule en A grec Le Camp Turc Le Doublet à perſpective	XX*.	2.
La longue Coquille aux Lettres	VI.	4.
La Moule unie aux Lettres	XXVIII*.	5.
La Moule aux Lettres de Xulan	XXVIII*.	4.
Le Doublet tricoté bâtard	XXI.	5.
La Marotte	XXI.	4.
3. Genre. Coquilles de Venus.		
La Moule de Venus à aiguillons	IV.	3. 4.
La Vieille ridée	XXVIII*.	2.
La Vieille bâtarde	XXVIII*.	3.
4. Genre.		
Le petit Coeur Le Coeur humain Le Coeur de Venus	XVIII.	3. 4

II. Eſpèce principale. *Pectines.* Les Peignes.

1. Genre. Les Manteaux bigarrez.

	Planche.	Fig.
La Moule de St. Jaques	XIV*.	1.
	XIV.	1. 2.
	IV.	2.
grande	XVII*.	1.
	XVII*.	3.
petite	VIII.	5.
	XVIII.	2.
	XIX.	2.
	XXII*.	3.
Divers Manteaux bigarrez	XVIII*.	3. 5.
	XIX*.	4. 5.
Doublets à raïons	XXI*.	1. 2.
	XVII*.	2. 3.
	IV*.	3.
	V*.	4.
	X*.	2.
La Tabatière de Neptune	XIX*.	3.
	XX*.	1.
Le Doublet de la Bouſſole	XX.	3. 4.
Le Cadran Solaire	IV.	1.
	V.	2.
Le Doublet de Corail	V.	1.
	XXI*.	5.

2. Genre. *Pectunculi.* Les Pétoncles, ou petits Peignes.

Moule en peigne ordinaire	XXIX*.	4.
	XX*.	3.
Doublet aux fraiſes	XXIX*.	2. 3.
Cœur de Vénus ſaignant	XXIX*.	5.

3. Genre. Arches de Noé.

Arche de Noé véritable	XVI.	1. 2.
	II*.	7.
Arche de Noé longue	XXV*.	4.

	Planche.	Fig.
Arche de Noé tournée	XXIII.	3.
Arche de Noé épaiſſe	XXIV.	3. 4.
Le Doublet de Venus à côtes	XXVIII.	2.

III. Eſpèce principale. *Tellinae.* Tellines. Coquilles en aſſiette.

1. Genre. *Tellines proprement ainſi dites.*

Le Raïon bleu du Soleil	VI.	5.
La Scie La petite Violette	VII.	7.
Le Raïon rouge du Soleil	XIX.	1.
Le Jambon large Le Doublet de Roſe	XXI*.	4.

2. Genre. *Solenes Bivalvii.* Solenes bivalves.

Le Doublet de la Goutière Le Tuïau d'Orgue.	XXVIII.	3.

IV. Eſpèce principale. *Muſculi*, vel *Mituli.* Muſcles ou Mitules.

Le Mytule émoulu ordinaire	IV.	5. 6.
Le Mytule avec ſon Envelope	XXX.	4. 5.

V. Eſpèce principale. *Oſtreae.* Huitres.

L'Huitre de Nacre de Perle	XXV*.	1. 2. 3.
La Selle à l'Angloiſe	XXIV*.	1.
La Feuille de Laurier	XXIII.	2.
Le Sabot d'Ane	VII.	1.
Le Manteau de Lazare ou le Traquet	IX.	2.
L'Huitre pierreuſe	XXIX.	1. 2.
L'Huitre commune	VI.	3.
	VIII.	1.

Le

	Planche.	Fig.
Le Doublet de Rocher La Vieille	XXI.	2.

VI. Eſpèce principale. *Pinnæ.* Les Pinnes, ou Jambons.

La longue Moule en Jambon	XXIII*.	1.
La Moule en Jambon noire, dentée, à larges épaules	XXVI*.	1.
La Moule en Jambon, rouge, dentée, à larges épaules	XXVI*.	2.

Troiſième Ordre. *Les Multivalves.*

La Tulipe marine, ou Le Balanus	II*.	6.
La Moule en Canard, Le Long-Cou, ou La Conque anatifère	XXX*.	4. 5.

Fin de la *Table Siſtèmatique.*

POSTFACE.

Lorsqu'on entreprit cet Ouvrage, on s'étoit proposé d'être aussi concis dans les Descriptions que la matière le permettroit. L'on a omis par cette raison quantité de noms & d'explications dans la prémière Partie. Mais à peine cette Partie eut-elle vû le jour que plusieurs Amateurs des Curiositez naturelles, que nous leur présentons, nous témoignerent que des Descriptions un peu plus amples seroient plus conformes à leurs Souhaits. Leurs désirs à cet égard furent une Loi pour nous, & nous déterminèrent non seulement à donner des déscriptions plus amples dans la seconde Partie, mais nous tachames aussi de remedier aux défauts de la prémière Partie en quelque façon dans la Traduction françoise, en y faisant insérer divers Passages, qui peuvent être regardez comme des additions, & qui rendent les Descriptions plus circonstanciées. Nous avons crû faire encore plaisir à nos Lecteurs en ajoutant aux deux Parties une Table Sistématique de leur contenu. Dans l'Arrangement de cette Table nous avons suivi à la vérité en général la Méthode de Mr. *Rumpf*, duquel nous avons même emprunté quelques dénominations synonimes, que nous avons inserées à la Table, quoi qu'elles ne soient pas dans nôtre Texte, en prenant cependant la Liberté de nous écarter quelques fois de cet Auteur, quand nous avons crû qu'un sentiment différent du sien étoit mieux fondé, & qu'un Limaçon ou une Moule rangée par lui dans une Classe convenoit mieux dans une autre. Le Lecteur nous jugera. Dans le fait il est très-difficile d'être aprouvé par tous, parceque chacun à son point de vûë particulier selon lequel il considère les pièces, en juge, & en détermine les Classes dans lesquelles il trouve à propos de les ranger. C'est aussi cette raison qui nous a empêché d'entrer, dans un détail trop recherché des Sous-espèces.

Quant à la *Nomenclature*, comme chaque Amateur se plait à cet égard à donner carrière à son imagination & invente des noms à sa fantaisie, on se romproit la tête fort inutilement à déterminer les noms de chaque pièce d'une manière absoluë. Il a donc falu se reduire à n'indiquer que les plus conus, & ceux qui sont le plus en usage. Chaque Lecteur verra aisément dans la Table quels sont les Limaçons & les Moules qu'on n'a pas spécifié dans cet Ouvrage, & nous nous ferons un plaisir d'y supléer par une troisième Partie, si le favorable accueil que nous espérons pour ces deux prémières nous y encourage.

CONTINUATION
DE LA
TABLE SISTEMATIQUE
DES
LIMACONS & des MOULES
REPRÉSENTÉS
DANS LA
TROISIEME & QUATRIEME PARTIES
DE CET OUVRAGE.

NB. Le Chifre Romain accompagné de deux étoiles marque les Planches gravées de la troiſième Partie, & le meme Chifre avec trois étoiles ſe raporte aux Planches de la quatrième.

Premier Ordre. *Les Univalves.*

I. Diviſion. *Coquilles en Tour Spiral.*

Cochleae contortae in linea ſpirali.

I. Eſpèce principale. Le Nautile. *Nautilus.*

1. Genre. *Les Nautiles proprement ainſi dits.*

	Planche.	Fig.
Le Nautile de papier à quille large - - -	XI***	1.
La Veuve Hongroiſe - - - -		

2. Genre

2. Genre. *Sous-eſpèces.*	Planche.	Fig.
La Corne d'Ammon à Contours à decouvert	XXII***	1. 2.

II. Eſpèce principale. Les Coquilles en Lune. *Cochleae lunares.* Alykruiken.

1. Genre. Coquilles en Lune. *Cochleae lunares.*		
Un Naſſau marbré gris, rouge, bleu & blanc -	III***	3.
La bouche d'argent marbrée de blanc & de noir	IV**	3.
La bouche d'argent verte à côtes - -	XV**	5.
La Coquille lunaire noueuſe de nacre de perle -	XX**	1.
Le Naſſau brun tirant ſur le rouge & garni de bandes noires - - - -	XXIII**	4.
L'Oreille de géant noueuſe bigarrée - -	XXVI**	1.
	XXVII**	1.
Quatre differents Naſſaus - - - -	XXVIII**	2. 3. 4. 5.
Le Bulgados, ou Burgaos - - -	V***	2. 3.
Le petit Limaçon lunaire à crocs, à façon d'eperon	VII***	1.
La Bouche d'argent à côtes - - -	VIII***	2.
Un Limaçon de terre - - -	XXVII***	3.

2. Genre. Les Toupies. *Trochi.*		
Une Toupie rouge à bandes - - -	XIV**	2.
Une Toupie nacrée, d'acier bruni, ou, *Gorge de pigeon* - - - -	XIV**	3.
La grande Piramide, la Tonne de mer batarde -	XXII**	2.
La veritable Tonne de mer - - -	XXII**	3.
Une Toupie plate & ridée - - -	XXIX**	1. 2.
Une petite ſous-eſpèce des Toupies noueuſes -	IV***	5.
Une Toupie de Nacre de Perle - -	XXIII***	2.
Le Limaçon de Pharaon ou le Chapelet -	XXVI***	3. 4.

3. Genre. Coquilles en Tournant.		
Une petite ſous-eſpèce d'une lampe de Pagode -	IV***	2.
Petites ſous-eſpèces de Limaçons à éperons -	IV***	3. 4.
	VI***	2.

Une

	Planches.	Fig.
Une Lampe de Pagode à cotes, à laquelle on a ôté la première peau	VII***	2.
Une Lampe de Pagode unie, à laquelle on a auſſi ôté la première peau	VII***	4.
La Pagode entaillée à côtes & à noeuds	VIII***	1.
La Lampe	XIII***	4.

III. Eſpèce principale. *Cochleae Semilunares.* Coquilles en demi-Lune.

1. Genre. *Cochleae valvatae.* Coquilles à Battant.

Le Limaçon blanc à Battant à trois bandes rouges marbrées un peu tiré en rhombe. *Poelerontjes*	I**	4.
Le Limaçon à Battant à bandes	XV**	4.
- - - - - plus grand	XX|**	4.
Le Jaune d'oeuf tiré	VI***	3. 4.
Le Jaune d'oeuf pale	VII***	4. 5.
Un Limaçon à Battant de Couleur brun-clair	VIII***	4.

2. Genre. *Cochleae ſtriatae.* Coquilles ſtriées.

Le Nerite noir entaillé, tacheté de blanc	I**	5.

IV. Eſpèce principale. *Caſſides.* Les Casques.

1. Genre. *Caſſides Tuberoſae.* Les Casqnes tuberculez.

Le Casque tricoté. *Gebraide Kasket*	II**	1.
Le Casque à côtes élevées.	VII**	2.
Le Casque enplumé noueux des Indes Occidentales	X**	1. 2.
Le Fourneau ardent, le Casque rouge	I***	1.
Le Casque à flammes & à côtes, la robe d'Attale	IV***	1.
Un autre de la même eſpèce	VI***	1.
Un Casque à côtes élevées	VI***	5.

	Planches.	Fig.
2. Genre. *Caſſides verrucoſae.* Casques à verruës.		
L'Oreille veluë, la Grimace, la bouche torſe -	III**	5.
Le petit Casque à Aiguillons - - -	VII**	3.
Le Crapaud à longs aiguillons - - -	VII**	5.
Le petit Verre à Brandevin à côtes - - -	V***	4.
Le petit Verre à Brandevin grillé - - -	V***	5.
3. Genre. *Caſſides laeves.* Casques unis.		
Le Casque à côtes & à flammes, la robe d'Attale	VIII**	2.
Le Limaçon de Bezoard uni - - -	VIII**	3.
Le Limaçon de Bezoard tacheté, le Damier - -	VIII**	5.
Le Limaçon de Bezoard commun ou ordinaire -	XXVIII**	1.
Un petit Limaçon à points - - -	XVII***	6.
4. Genre. *Murices.* Coquilles à Aiguillons.		
La Queue haute, Limaçon de marbre, & Limaçon de Pourpre - - - - -	IX**	1.
Le Tiſon blanc - - - -	IX**	2.
Le Tiſon pale - - - -	IX**	3.
La petite tete de becaſſe dentée - - -	IX**	4.
La Queue haute à crocs, ou dentée - -	XIII**	1.
La Corne françoiſe, la Corne couronnée, le Chameau marbré - - - - -	XVI**	4.
Un petit Eſcargot en pied, ou Sabot, ou la poire ſéche	XXIX**	5.
Un grand Eſcargot en pied, ou poire ſeche, apellé le Buccin triangulaire - - - -	XVI***	1.
Un petit Murex de Rocher, ou pierreux - -	XXIII***	3.
V. Eſpèce principale. *Cochleae globoſae.* Eſcargots en boule.		
1. Genre. Limaçons à grelots.		
La Perdrix - - - - -	VIII**	1.

Le

	Planches.	Fig.
Le Limaçon en Grelot tacheté, le Limaçon en Grelot cerclé, le Limaçon à l'huile	VIII**	4.
La longue figue des Indes occidentales	XXIII**	1.
L'eſcargot en oeuf	XXIII***	1.
Le même, dans ſon intérieur	XXVII***	1.
Un petit Limaçon à grelots à boſſes, en Hollandois: *geknobbeld-Bellhoorn*	XXVI***	2.

2. Genre. *Cymbia.* Nacelles, ou Gondoles.

L'Auget à nuages, ou le Limaçon à nuages	XI**	4.
La Corne à nuages couronnée, l'Auget couronné	XXI**	2.

VI. Eſpèce principale. *Buccina.* Les Buccins.

1. Genre. Coquilles ordinaires (en Trompettes.

Le Buccin mince à ondes larges	III**	1.
Le Gateau à l'Huile	IX**	5.
Un petit Buccin tors à gauche	V***	1.
Le Buccin à feuilles	XXVI***	6.
Le Buccin feuilletté Magellanique, ou Cornet feuilleté	XXX***	2.
Le petit Noeud, rouge de Cinnabre	V**	2. 3.
Un Buccin ſtrié, ou marqué de lignes	V**	5.
Un Buccin à lignes	XIV**	4.
Un Buccin ſtrié, le petit Paiſan	XIV**	5.
Un petit Païſan noueux	XXIX**	6.
Un Buccin bleu	XIX***	1.
Le Limaçon à boſſes & à bandas, en Hollandois *gebande Knobbel-Hoorn*	XX***	1.
Eſcaliers à caracol bâtards	XX***	2.3.4.5.6.
Un petit Buccin à faſcies	XXI***	6.
La Corne de pourpre	XXIV***	1.

	Planches.	Fig.
L'Unique, la Mal-nommée	XXVIII***	5.
Le Buccin de Magellan	XXIX***	1. 2.
2. Genre. *Turriculæ.* Les petites Tours.		
Corne pointuë apellée par M. BREYN, un Buccin ventru à Contours ferrez	III**	4.
Une petite Tour etroite jaune façon d'eguille	XV**	2.
Une petite Tour à côtes	XXVII**	4.
	XXIII***	4.
La Tour de Babilone	XIII***	2.
La petite Tour ridée, ou le Chardon	XXIII***	5.
3. Genre. *Fusi.* Les Fuseaux.		
Le veritable Fuseau long & etroit, la Pipe à Tabac	V**	1.
Le Fuseau long & large	XIV**	1.
L'eguille emouſſée	XXI***	7.
4. Genre. *Harpæ.* Les Harpes.		
Le Limaçon de Rudolphus, ou la Corne de Rodolphe ou la grande Gueule	II**	5.
La longue Coquille à Notes	XII**	1.
Le Rudolphus, la Conque Perſique, le Cornet à bouche large	XXX***	1.

VII. Eſpèce principale. *Strombi.* Les Eguilles.

1. Genre. Les Strombes.

Le ſtrombe à grille	XXVII**	3.
Le ſtrombe à flammes entortillé	XI***	2.
Un ſtrombe à grillage fin	XI***	3.
Un ſtrombe à côtes fines	XI***	4.
Une Thiare ou Couronne Papale	XXVIII***	2.
La Couronne Papale bâtarde, le Cardinal	XXVIII***	3.

2. Gen-

2. Genre. Les Eguilles.	Planches.	Fig.
Eſcaliers en caracol, bâtards - - -	XX***	2.3.4.5.
La Vis grainée - - - - - -	XV**	3.
Une Eſcalier en caracol bâtard brun - -	XI***	5.
La Vis à boſſes ou raboteuſe, ou - -	XVI**	5.
L'os du bec garni d'epines, ou - -		
Le Bec du corbeau - - - -		
L'Eguille de Marais, ou la Couronne Papale batarde des Indes occidentales, ou le Poinçon de Ceram -	XVIII**	1.
La Vis de Tambour large & courte - -	XIX**	5.
L'Eguille reglée, ou à lignes - - -	XX**	3.
La grande Eguille marine, la groſſe Jambe de Tigre	XXIII**	2.
Une Sous-eſpèce de la même Eguille - -	XXIII**	3.
Un Bec noueux, ou, bec dèguière, brun - -	XXVI**	4.
Un Bec noueux, ou bec dèguière, jaune - -	XXVI**	5.

VIII. Eſpèce principale. *Volutæ.* Coquilles en Cone. Cornets. Cylindres.

1. Genre. *Faſciatæ.* Coquilles à bandes, ou faſcies.		
Le Cornet de Guinée, ou l'Aile de Papillon - -	I**	1.
Le Cornet jaune à bandes ou *faſcies* - -	I**	2.
Le Vice-Amiral - - -	V**	4.
Volute d'Amerique, ou un des Amiraux des Indes occidentales - - - -	VI**	3.
Un Cornet de Guinée bâtard - - -	VI**	4.
Un Cornet d'olive jaune à bandes, ou, le Capitaine -	XI**	3.
L'Amiral - - - -	III***	1.
La Brunette à bandes - - -	XVIII**	2.
Le Couſſin à dentelles brun - - -	XVII**	4.
Le Cone à bandes des Indes occidentales - -	XVII**	5.
Le Couſſin à dentelles jaune - - -	XVIII**	3.
Un Cone à bandes des Indes occidentales jaune - -	XVIII**	4.
Le Moine gris - - - -	XIII***	3.

2. Genre. *Coni.* Cones ordinaires, ſans bandes.	Planches.	Fig.
Cornets jaunes, Gateaux au beurre, & Cornets de bois de chêne, ſous-eſpèces des Cornets d'Olive, apellés par Mr. BREYN, Volute longue de couleur blanchâtre, à taches d'un jaune de ſaffran, & à tache fauve, & par RUMPH Volute d'Olive &c. - -	I**	2. 3.
Le Leopard, le Cornet d'A. B. C., le Cornet de Muſique, le Tigre blanc, le Loup-Cervier - -	III**	2.
La Muſique des Paiſans bâtarde, ou ſauvage - -	IV**	2.
La veritable Muſique des Paiſans, l'A. B. C. des Paiſans	VI**	2.
Le veritable Cornet de bois de chêne - -	XI**	2.
Le Cornet aux Lettres, des Isles Antilles & du Golfe du Mexique - - - -	XVIII**	5.
Le grand Auget à nuages - - -	XXI**	1.
Le Flambeau de mer, la bougie. Cornet des Mennonites - - - -	XXII**	1.
Un *petit* Auget à nuages - - -	XXII**	4.
Un Cornet des Mennonites couronné -	XVI***	5.
Un Cornet en Coeur jaune - - -	XVII***	1.
Le Tigre blanc - - - -	XXVI***	1.

3. Genre. Les Cones ventrus à Contours avancez.		
Le Barroir de Tonnelier à anneaux elevez ou cerclés	VI**	5.
Un Cornet d'Agate - - - -	XII**	4.
Une Coquille à nuages, le Limaçon tigre - -	XII**	5.
La veritable Brunette, ou le Cornet jaune à rets -	XIX**	1.
Le Barroir de Tonnelier court - - -	XIX**	2.
Le long Barroir de Tonnelier grainé - -	XIX**	4.
Le Chaton grainé - - - -	XXVII**	2.

IX. Eſpèce principale. *Alatæ.* Les Limaçons ailez.

	Planches.	Fig.
1. Genre, à dents avancées.		
Une Griſe du Diable femelle, à cinq raïons	VII**	1.
La petite Tour ailée	VII**	4.
2. Genre, à bords avancez de l'Embouchure.		
Le grand Tireur d'armes, le Coq combatant, le Coq	XII***	1.
Le Limaçon à lambeau boſſu ou raboteux, l'Index, l'Oreille d'Ane	XI**	1.
Un petit Limaçon à lambeau noueux, ou la Grenouille ou les Lentille,	XXVI**	2. 3.
Le Limaçon ailé aux lentilles, ou la Grenouille	XIII**	2.
Une Voile d'Artimon rougeâtre	XIII**	3.
Un Limaçon de Canarie	XIII**	4.
La petite bouche noire, ou le Limaçon de Canarie raboteux	XIII**	5.
Le Limaçon jaune à lambeau, Culottes Suiſſes	XVI**	1.
Le Limaçon à lambeau des Indes occidentales garni de boſſes	XVII**	1.
La Voile d'Artimon roulée ou retrouſſée	XX**	2.

X. Eſpèce principale. *Porcellanæ.* Les Porcelaines, ou Coquilles de Venus.

1. Genre. Les grandes Porcelaines.		
La Porcelaine d'Agate ourlée à nuages & dos violet	II**	2.
Le double Argus	XI**	5.
La Porcelaine aux lettres Arabes	XII**	2.
Une Porcelaine de Marcaibo	XII**	3.
Une Porcelaine à boſſe	XIII***	1.
La Jambuſſe blanche, la Citrouille blanche, la Porcelaine de perles	XXVI***	7.
La Porcelaine à écaille de tortuë	XXVII***	2.

2. Gen-

2. Genre. Petites Porcelaines.

	Planches.	Fig.
La petite tête de Serpent	IX***	3.
Le Cauris bleu commun ou ordinaire	IX***	4.
L'Iſabelle	IX***	5.
Le Kakkerlaks, la Porcelaine à lentilles ou à rouſſeurs, la petite Porcelaine marquée de la Rougeole	IX***	6.
Une Porcelaine brune à grains de ris, le Noiſette	XVI***	2.
Le dos bleu, la petite Languette ou Bordure	XVI***	4.
Une petite Porcelaine à grains de ris, Poux de mer	XVII***	7.
Une petite Porcelaine, *Cauris*, ou l'Ecu	XXIV***	4.
Une petite Porcelaine à grains de ris, rouge-brune	XXIV***	5.

XI. Eſpèce principale. *Cylindri.* Les Cilindres.

1. Genre. Les grands Rouleaux.

Variation du Cylindre de Porphyre, ou de la Datte d'Agate	II**	3.
L'Olive marbrée, ou la Datte d'Agate bigarrée	II**	4.
Le Rouleau de marbre	XVI**	2. 3.
Le long Rouleau marbré de couleur jaune	XVII**	2.
La Datte brune à bandes	XVII**	3.

2. Genre. Petits Rouleaux.

Le Charbon ardent	XIX**	3.
Limaçons de l'eſpèce des petits Rouleaux	XXI***	2. 3.

II. Diviſion du Prémier Ordre. *Univalves non tournées.*

I. Eſpèce principale. *Tubulatæ.* Coquilles en tuyau. Solenes univalvii.

Le Serpent cornu, le Boyau de Poule	XVII***	2.
Priapes ou Coquilles de Venus	XXI***	1.
Pinceau de Mer. Brandon d'Amour	XXVIII***	1.

II. Eſpè-

II. Eſpèce principale. *Patellæ.* Moules en Plat.

	Planches.	Fig.
1. Genre. Les Oreilles marines.		
La longue Oreille marine verte - -	XV**	1.
Le Limaçon nageant, Nerite comprimée, Oreille de mer l'Oreille marine - -	XVII***	5.
2. Genre. *Patellæ.* Suceurs de Rocher. Petits Plats.		
La Patelle étoilée ou le Plat en etoile - -	XXIV**	3.
La Patelle étoilée double - - -	XXIX**	4.
Une grande Patelle double étoilée - -	XXX**	1.
Un Suceur de rochers uni, à taches brunes -	XXX**	2. 5.
Un Poux de tortuë - - -	XXX**	3. 4.
Un Ecuſſon brun à côtes - - -	IX***	1. 2.
Un Lepas ou Patelle de Magellan à ſommet reſplendiſſant	XXIX***	3.
Un Lepas ou Patelle de Magellan à ſommet percé d'un trou rond - - -	XXIX***	4.
Un Lepas ou Patelle de Magellan brun à côtes -	XXX***	5.

Second Ordre. *Les Moules Bivalves.*

I. Eſpèce principale. *Chama.* Les Cames, ou Moules béantes.

2. Genre. *Chamæ leves.* Cames unies.		
La Moule au Camp Turc, la Moule à lettres de Xulan.	IV**	4.
Le Venus Labaar, la feuille de Roſe, la Moule Peche	II***	1.
Une Came à côtes - -	III***	2.

	Planches.	Fig.
La Lunette d'aproche ridée	III***	5.
L'Abricot	XIV***	4.
Le Terebratulite de Magellan, Moule en trou, la Poule	XXX***	4.
3. Genre. Coquilles de Venus.		
Une Coquille de Venus unie	XXIV***	2.
Une Coquille de Venus à côtes, ou la Vieille	XXIV***	3.

II. Eſpèce principale. *Pectines.* Les Peignes.

1. Genre. Les Manteaux bigarrez.		
Un Doublet de Corail blanc	XXIV** / XXV**	1. / 1.
Petits peignes ou manteaux de diverſes couleurs & deſſins, Peignes à une oreille, à deux oreilles	XII***	2. 3.
La Moule rouge de Corail à oreilles inégales	XIII***	5.
2. Genre. Pectunculi. Les Pétoncles, ou petits Peignes.		
Un Pétoncle marbré brun-rouge à canelures profondes	IV**	5.
Le Peigne formé en veſſie	XIV***	3.
La Fraiſe blanche. Le coeur humain	XIV**	5.
3. Genre. Arches de Noé.		
L'Arche bâtarde, le Peigne de Pucelle, le Coeur de boeuf	XIV**	2.

III. Eſpèce principale. *Tellinæ.* Tellines. Coquilles en aſſiette.

1. Genre. Tellines propremeot ainſi dittes.		
La Telline jaune	II***	2.

Le

Le Raïon du Soleil couleur de Pourpre	II***	4.
Le petit Jambon du Deſſert ou du Feſtin	II***	3. 5.
La Telline rouge à côtes	III***	2.
Le Jambon rond	III***	4.
La Telline à raïons	XXV***	1.

IV. Eſpèce principale. *Muſculi, vel Mituli.* Muſcles ou Mitules.

La Moule de Magellan ridée	XXX***	3.
Le petit Oiſeau	VIII***	5.
Cinq Mytules, bleu, violet, rouge, varié & verd	XV***	1. 2. 3. 4. 5.
La Moule à perles de l'Elſter	XXV***	2.

V. Eſpèce principale. *Oſtreæ.* Huitres.

Le Crucifix, la Moule en croix, le Marteau Couteau, le Poignard, le Marteau de Pologne	IV**	1.
Le Doublet de la fleur de Muſcade	VI**	1.
Une belle Huître ordinaire	XXIV** / XXV**	2. / 2.
La Crete de Coq ſimple & unie	VIII***	3.
L'Equerre	X***	1. 2.
La double Crete de Coq à crocs, l'Oreille de Cochon	X***	3. 4. 5.
L'Huître epineuſe, le Traquet de Lazare, le Heriſſon	XIV***	1.
Une Moule de nacre de Perle des Indes orientales, l'Oreille de Chien	XVIII***	1.
La Selle Angloiſe	XVIII***	2.

Troi-

Troiſième Ordre. *Les Multivalves.*

Le Grillon, Cloporte marine, Pous de balene - XVII*** 3. 4.

Mignature.

Marchandiſe preſentante divers Objets, ou de Speculation, Quisquiliæ. (*On apelle de ce nom en Hollande, les differentes figures qui ſont ſur les Maſſepains, & autres Sucreries.*)

XII*** 4. 5.
XVI*** 3.
XXI*** 4. 5.
XXV*** 3. 4. 5.
XXVI*** 2. 5. 6.

Meliceræ.

Frai de Limaçon ou Ovaires Melicera, ou de Favago XIX*** 2. 3. 4. 5.

CONTINUATION
DE LA
TABLE SISTEMATIQUE
DES
COQUILLES
REPRESENTEES
DANS LES CINQUIEME ET SIXIEME PARTIES
DE CET OUVRAGE SUIVANT LE SYSTEME
DE
Mr. G. E. RUMPH.

NB. Le Chifre Romain accompagné de quatre étoiles marque les Planches de la cinquieme Partie & le même Chifre avec cinq étoiles ſe raporte aux Planches de la ſixieme.

ORDRE I. UNIVALVES.

Claſſe I. Coquilles contournées en Spirale.

Cochleæ in ſpiram contortæ.

Famille I. Nautile. *Nautilus*

Genre 1. Nautiles proprement dits.

Nautile à ſtries chargées de grains de ris	Pl. XXXI ⁂	Fig. 1,

Genre 2. Eſpéces.

Cornet de Poſtillon à faſcies	— XXI **	— 3, 4.
Cornet de Poſtillon d'Europe	— XXII **	— 6.
Caracol brun bordé de blanc	— XXII **	— 7.
Caracol blanc	— XXXII ⁂	— 2.

Famille II. Cochleæ Lunares. Alykruiken. Limaçons à bouche ronde.

Genre 1. Limaçons à bouche ronde. *Cochleæ Lunares.*

Turban à tête jaune - - - -	Pl. III ** **	Fig. 1.
Oeil de Bœuf - - - - -	— V ** **	— 2.
Oeil de Vache - - - - -	— V ** **	— 3.
Four ardent - - - - -	— XIII ** **	— 3.
Limaçon-Sabot à fascies - - -	— XVII ** **	— 4.
Limaçon à sommet élevé - - -	— XXVIII * * *	— 4.
Limaçon rouge - - - -	— XXII * * *	— 7.

NB. Opercules des Limaçons à bouche ronde.

Umbilic de mer, ou nombril de Venus -	— XXII ** **	— 8.
Fève de mer - - - - -	— XI * * *	— 6.
Oeil de Lune - - - - -	— XIV * * *	— 5.
Opercule orbiculaire - - - -	— XXVII * * *	— 2.
Opercule allongé & papiracé - - -	— XXVIII * * *	— 3.
Nombril de Venus à grains blancs - -	— XXXII * * *	— 5.

Genre 2. Sabots. *Trochi.*

Turban turc à boutons - - -	— XII ** **	— 3.
Petite Veuve rougeâtre - - -	— XXVII * * *	— 4.
Petite Toupie cordonnée - - -	— XXVII * * *	— 5.
Vis tronquée - - - - -	— XXXII * * *	— 3.
Buccin à rebord - - - - -	— XXXIII * * *	— 3.
Vis fasciée - - - - -	— XXXVI * * *	— 4.
Pot au Sucre - - - - -	— XXXVI * * *	— 5.

Genre 3. Coquilles à sommet élevé.

La vraïe Lampe antique des grandes Indes	— XXVI ** **	— 5, 6, 7.
Le grand Eperon, le Soleil - - -	— XXVI * * *	— 4.

Famille III.

Famille III. Cochleæ Semilunares. Limaçons à bouche demi-ronde.

Genre 1. *Cochleæ valvatæ.* Nerites.

Quenottes saignantes	Pl. III. ** **	Fig. 2.
Nerite à bouche jaune	— XIII *** ***	— 3.
Jaune d'œuf	— XIII *** ***	— 7.
Nerite rayée de pourpre	— XVII *** ***	— 8.
Pois de mer d'un jaune citron	— XXIII *** ***	— 8.
Pois de mer orangé	— XXIII *** ***	— 9.
Nerite blanche	— XL *** ***	— 2, 3.

Genre 2. *Cochleæ striatæ.* Nerites cannelées.

Nerite couleur de Rose	— XV ** **	— 4.
Le petit Camelot, Nerite ondée Nerite bariolée de blanc & de noir	— XIII *** ***	— 2, 4.

Famille IV. Cassides. Casques.

Genre 1. *Cassides tuberosæ.* Casques à tubercules.

L'Escalier étroit	— III ** **	— 5.
Le Perron orangé	— XVIII *** ***	— 7.

Genre 2. *Cassides verrucosæ.* Casques à mammelons.

Le Cheval de Frise orangé	— XX *** ***	— 6.
La Fraise	— XXIV *** ***	— 7.
Muscade épineuse jaune	— XXIV *** ***	— 2.

Genre 3. *Cassides læves.* Casques lisses.

Bezoard à lèvre épineuse	— XI *** ***	— 3.
Petit Casque à bandes brunes	— XVII *** ***	— 9.
Papier marbré	— XVIII *** ***	— 1.

Genre 4. *Murices.* Pourpres.

Brulée blanche nuée de brun	Pl. IV ** **	Fig. 1.
Chauſſe-Trape brune à grandes feuilles friſées, ou le Cheval de Friſe brun	— XI ** **	— 1.
Pourpre à faſcies noires	— XIII ** **	— 4.
Rocher à robe granuleuſe orangé-brune	— XVIII ** **	— 7.
Pourpre à faſcies orangées	— XIX ** **	— 6.
Poire ſeche	— XXI ** **	— 1.,
Grande Becaſſe épineuſe	— XXVII ** **	— 1.
Becaſſe à ramage	— XVII * **	— 1.
Chicorée couleur de marron bariolée	— XIX * **	— 1.
Maſſuë à longue queue	— XXIV * **	— 3.
L'Indien	— XXVI * **	— 1.
Poire ſeche	— XXVI * **	— 2.
Figue épineuſe	— XXVII * **	— 1.
Poire mouchetée	— XXVII * **	— 2.
Vaſe à ramage	— XXIX * **	— 7.
Le Vaſe	— XXXV * **	— 1.
Culotte de Suiſſe	— XXXV * **	— 2.
Noix Muſcade blanche	— XXXV * **	— 3.
Chicorées blanches	— XL * **	— 6, 7.

Famille V. Cochleæ globoſæ. Conques ſphériques.

Genre 1. Tonnes.

Noix Muſcade	— IV ** **	— 2.
Perdrix brune	— XII ** **	— 1.
Gondole bleuâtre	— XVII ** **	— 6.
La Rave	— XXI ** **	— 2.
Petit Grelot à côtes	— XV * **	— 7.
Oublie pourprée	— XXI * **	— 2.

Groſſe

Groſſe Lévre, ou Tonne à lévre épaiſſe	Pl. XXIII	Fig. 2.
Muſcade épineuſe jaune	— XXIV	— 2.
Figue à faſcies	— XXVII	— 7.
Oublies de Magellan	— XXXVII	— 4, 5.
Oublies blanches	— XXXVIII	— 2, 3.

Genre 2. *Cymbia.* Gondoles.

Couronne d'Ethiopie bariolée	— VIII	— 1.
Tonnes d'Agathe nüées	— VIII	— 2, 3.
La Tulipe	— XX	— 1, 2.
L'Amiral des Agathes nuées	— XXV	— 5.
Gondole bariolée à mammelon	— XXVIII	— 2.
Gondole à gros mammelon	— XXVIII	— 7.
Gondole brune rayée à faſcies	— IV	— 5.
Gondole mammillaire couleur de Citron	— XXII	— 2.
Tonne marbrée	— XXVII	— 6.

Famille VI. Buccina. Buccins.

Genre 1. Buccins proprement dits.

L'Argus faſcié —	— III	— 3.
Buccin à côtes brunes	— III	— 4.
Trompe marine, ou Conque de Triton	— V	— 1.
Ane rayé, Ane du Cap, ou Zebre	— XII	— 2.
Tarriere jaune à pointe bleüe	— XVII	— 3.
Rocher à robe granuleuſe orangé - brune	— XVIII	— 7.
La Scalata d'Amboïne	— XXIII	— 1.
Buccin Magellanique ſtrié	— XXIII	— 2.
L'Unique verdâtre	— XXIII	— 4.
L'Unique brune	— XXIII	— 5.

Scalata d'Amboine	Pl. XXIV ** **	Fig. 6.
Pavillon du Prince	— XXV ** **	— 4.
Pomme grenade jaune	— XXIII * * *	— 3.
Gateau à l'huile applati	— XXIV * * *	— 6.
Oreille de Midas	— XXV * * *	— 1.
Grenouillets	— XXV * * *	— 5.
	— XXV * * *	— 6.
Le Gaillardet	— XXIX * * *	— 4.
Buccin fillonné	— XXIX * * *	— 5.
Sjanco, ou Buccin d'Offrande	— XXXIX * * *	— 1.
Fauſſe Scalata des Indes orientales	— XXXIX * * *	— 3.

Genre 2. *Turriculæ.* Vis-Buccins.

Cornet brun à bandes	— X ** **	— 3.
Aiguille rubannée à côtes	— XV ** **	— 8.
Aiguille à faſcies brunes ſur un fond d'orange	— XVI ** **	— 3.
Aiguille marbrée	— XVIII ** **	— 6.
Aiguilles à faſcies blanchâtres & jaunes ſur un fond brun	— XIX ** **	— 4, 5.
Aiguille faſciée de brun	— XII * * *	— 5.
Petit Buccin plat à bouche dentée	— XIX * * *	— 2, 3.
Arculaire blanc	— XXII * * *	— 3.
Arculaire brun	— XXII * * *	— 4.
Arculaire boſſu	— XXII * * *	— 5.
La petite boſſe	— XXII * * *	— 6.

Genre 3. *Fuſi.* Fuſeaux.

Fuſeau d'Orange à tubercules, ou Tapis de Perſe	— X ** **	— 4.
Poire-Agathe brune	— XVIII ** **	— 5.

Buccin

Buccin de Ternate	Pl. XV		Fig. 4.
Fuſeau brun à tubercules	— XV		— 5.
Fuſeau rouge à tubercules	— XX		— 7.
Petit Fuſeau imitant le Pavillon d'Orange	— XXVI		— 5.
Petit Fuſeau fait au tour	— XXVII		— 3.
Poire-Agathe, ou Agathine	— XXIX		— 1.
Fuſeau blanc à tubercules	— XXXVII		— 1.

Genre 4. *Harpæ.* Harpes.

Muſique batarde, ou bois-veiné	— XV	— 1.
Muſique faſciée de brun	— XXIII	— 1.
La grande Gueule ou Gueule ouverte	— XXIV	— 1.

Famille VII. Strombi. Aiguilles.

Genre 1. Vis.

Fuſeau etoilé épais	— VI	— 1.
	— VII	— 1.
Aiguille de Couleur brune	— XXII	— 5.
L'Enfant au maillot, Ruches d'abeilles, le Berceau	— XXV	— 4.

Genre 2. Aiguilles proprement dites.

Vis aîlée	— XIII	— 8.
Chenille blanche à bandes brunes	— XV	— 6.
Aiguille à pointe faſciée de noir	— XV	— 7.
Aiguille rubannée à côtes	— XV	— 8.
Petite Vis bariolée	— XVI	— 8.
Vis cordonnées	— XVIII	— 5.
	— XVIII	— 6.

Vis de Tambour	Pl. XIX	Fig. 5.
Aiguille de ralingue	— XIX	— 6.
Aiguilles	— XXII	— 8, 9.
	— XXIV	— 4, 5.
Vis d'Agate, Vis de Tambour bariolée	— XXV	— 2.
Vis de Tambour brune à orbes arrondis	— XXV	— 3.
Fauſſe Chenille granuleuſe	— XXVI	— 3.
Le Pavillon	— XXIX	— 2.
La Flamme	— XXIX	— 3.
Vis de Tambour blanche	— XXXIX	— 2.
Fauſſe Scalata des Indes orientales	— XXX X	— 3.
Fauſſes-Chenilles	— XL	— 4, 5.

Famille VIII. Volutæ. Volutes.

Genre 1. *Faſciatæ.* Volutes à faſcies.

Fromage verd	— XVI	— 2.
Petit Cornet rouge	— XVII	— 5.
Amiral d'Orange	— XXIV	— 1.
Amiral d'Orange des Indes occidentales	— XXIV	— 2.
Cornet à Zones orangé	— XXIV	— 3.
Vice-Amiral	— XXIV	— 4.
Fauſſe Aîle de Pavillon	— XXIV	— 5.
Peau de Chagrin à fond jaune	— XXV	— 3.
Le Roi du Sud, ou Cedo nulli	— I	— 1.
Amiral d'Amérique	— I	— 2.
Cornet de buis	— I	— 4.
Cornet ponctué à faſcies	— XIII	— 6.
Minime aurore à faſcies blanches	— XV	— 2.
Petit Cornet à Zones blanches tigré de jaune	— XVI	— 5.

Genre 2. *Coni.* Volutes coniques ſans faſcies.

Chiûres de Puces - - -	Pl. IX	Fig. 6.
La Tortuë - - -	— XVIII	— 4.
Cornet marbré de brun - -	— XXII	— 2.
L'Hébraïque - - -	— XXII	— 3.
Minime, ou bois de Chene - -	— XXV	— 2.
Le Lion - - -	— I	— 3.
L'Amadis - - -	— I	— 5.
L'Eſplandian, ou Toile d'Araignée -	— IV	— 4.
Amadis jaune - - -	— V	— 3.
Pavé à l'Italienne ou Moſaique -	— XI	— 4.
Lion rampant grainé - -	— XIII	— 5.

Genre 3. *Volutæ.* Volutes cylindriques, Rouleaux.

Amiral des nuages - - -	— XXV	— 5.
Rouleau nüé d'orangé - -	— XI	— 4.
Rouleau à réſeau couleur d'orange -	— XI	— 5.
Moire rouge - - -	— XVI	— 4.
Brocard de ſoie brun - -	— XVII	— 3.

Famille IX. Alatæ, Aîlées.

Genre 1. à pattes.

Le Scorpion - - -	— VI	— 3.

Genre 2. à lévre étenduë.

Pavillon d'orange - - -	— I	— 1.
Ailée à bandes - - -	— IX	— 5.
Chameau rouge - - -	— XVI	— 4.
Gueule noire - - -	— XVI	— 5.

Artimon marbré - - -	Pl. XXIII		Fig. 3.
Canaris à Fleur - - -	— XV		— 3.
Ailée de Laponie - - -	— X		— 2.
Canaris tacheté - - -	— XVI		— 2.
Chameau à côtes - - -	— XXIX		— 6.
Grenouille rouge - - -	— XXX		— 8.
Misaine - - -	— XXXIII		— 2.

Famille X. Porcellanæ. Porcelaines.

Genre 1. Grandes Porcelaines.

Navette de Tifferand - - -	— I	— 2, 3.
Porcelaine à flammes d'Orange - -	— XXVIII	— 1.
Agathe nuée - - -	— XXVIII	— 5.
Porcelaine papiracée - - -	— XVIII	— 2.
Ecriture Arabique - - -	— XX	— 2.
Petite Verole - - -	— XX	— 3.
Peau de Tigre - - -	— XXI	— 4.
Grande Tete de Serpent - -	— XXI	— 5.
Rougeole brune - - -	— XXIII	— 6.
Rougeole rouge - - -	— XXIII	— 7.
Navette de Tifferand blanche - -	— XXXII	— 1.
Porcelaine blanche, l'Oeuf - -	— XXXIII	— 1.

Genre 2. Petites Porcelaines.

Kakerlaques - - -	— XIV	— 6.
	— XIV	— 7.
Petit Grelot à côtes - - -	— XV	— 7.
Taupe rouge - - -	— XVII	— 4.
Porcelaine rayée en Ziczacs - -	— XVII	— 5.

Pon

Pou tacheté	Pl. XVII	Fig. 6.
Kauris	— XX	— 4.
Petite navette de Tiſſerand	— XX	— 5.
Petite Perſanne	— XXI	— 6.
Petit Bouton liſſe	— XXI	— 7.
Porcelaine boſſue	— XXXII	— 4.

Famille XI. Cylindri. Olives.

Genre 1. Grandes Olives.

Olive brodée	— IV	— 4.
Olive rare	— XVIII	— 1, 2.
Olive à faſcie jaune	— XIX	— 1.
Drap mortuaire, ou Funerailles du Prince	— XXVI	— 3, 4.
Olive faſciée à robe imitant le bois de chene	— XXVII	— 4.
Moire ou Satin	— XXVII	— 5.
Olive noire	— XXVIII	— 6.

Genre 2. Petites Olives.

Olive à gouttes bleuës	— XXIII	— 4.
Petite Olive marbrée	— XXIII	— 5.
Olives blanches	— XXXIV	— 4, 5.

Ordre I. Claſſe II. Univalves non contournées.

Famille I. Solenes univalvi. Tuyaux de Mer.

Grand Vermiſſeau noir	— XXII	— 1.
Le Boyau	— XXVIII	— 5.
L'Arroſoir, ou Pinceau de mer.	— XL	— 1.

Famille II. En forme de Baſſin

Genre I. Oreilles de mer.

Oreille de mer à ſtries en forme de feuilles	Pl. XX ⁂	Fig. 3.
Petite Oreille de mer non percée - -	— XXXIX ⁂	— 5.

Genre 2. *Patellæ.* Lepas ou Patelles.

Patelles couleur de Roſe ſtriées - -	— VIII ⁂	— 4,5,6.
Tête de Méduſe - - -	— XIII ⁂	— 5.
Lepas à tête couleur de Roſe, radiée et marbrée de brun - - -	— XIX ⁂	— 2.
Lepas à larges rayons rouges ſur un fond jaune	— XIX ⁂	— 3.
Pantouſle bigarrée - - -	— XI ⁂	— 5.
Cabochon - - -	— XVI ⁂	— 3.
Sandale - - - -	— XXI ⁂	— 3.
Petit Bonnet à ſommet blanc - -	— XXVII ⁂	— 9.
Lepas verdâtre - - -	— XXVII ⁂	— 8.
Lepas ou Patelle jaune - -	— XXVIII ⁂	— 1.
Lepas pointillé de verd - -	— XXVIII ⁂	— 6.
Lepas à côtes larges - - -	— XXX ⁂	— 2,3,4.
Petits Boucliers unis - -	— XXX ⁂	— 5,6.
Lepas ou Patelles tigrées - -	— XXX ⁂	— 7,8.
Patelle blanche à côtes ſaillantes en dehors	— XXXIII ⁂	— 4.
Bonnet de pecheur, Cabochon blanc -	— XXXV ⁂	— 4,5.

ORDRE II. BIVALVES.

Famille I. Chama. Cames.

Genre 1. *Chama aſpera.* Cames ridées et feuilletées.

Feuille de chou, ſole de Cheval - -	— IX ⁂	— 3.

Feuille

Feuille de Chou épineuſe - -	Pl. XXXVI	Fig. 1, 2.
Faitière - - - -	— XXXVI	— 3.

Genre 2. *Chama lævis.* Cames liſſes.

Came en forme de Coeur, couleur d'orange	— X	— 7.
Came ſtriée ou radiée - - -	— XV	— 2.
Ecriture arabique bâtarde - -	— XV	— 3.
Came tigrée - - -	— XX	— 4.
Came de Bacaſſan d'un rouge luiſant -	— XXI	— 5.
Cames à ſtries dirigées en ſens différens -	— XXVI	— 1, 2.
Petite Came de même eſpèce - -	— XXVII	— 3.
Came a jouer du Japon - -	— IV	— 1.
Came rayée - - -	— V	— 1.
Came bleue triangulaire - -	— V	— 2.
Coeur orangé - - -	— VI	— 1.
Conque de Venus à lèvres bleues -	— VI	— 4.
Came à l'A grec - - -	— VI	— 5.
Ecriture arabique - - -	— VI	— 6.
Came à caractères des Isles de Xulan -	— VII	— 2.
Came coupée - - -	— VII	— 3.
Tours de Bras - - -	— VII	— 4, 5.
	— XXVIII	— 7.
Came coupée jaune - - -	— VII	— 7.
Came coupée de Couleur rouge - -	— XXVIII	— 8.
Boucarde ou Coeur de boeuf - -	— VIII	— 1.
Came unie de Rivage à faſcies - -	— VIII	— 5.
Came à Reſeau - - -	— X	— 1.
Came coupée en bec de flûte - -	— X	— 3.
Came ſtriée ou radiée - - -	— X	— 5.

Bignet lisse - - - Pl. XII Fig. 4.
Ecriture Arabique marbrée - - — XIV — 1.
Bignet pale - - - — XV — 3.
Bignet à flammes jaunes - - - — XIV — 4.
Came coupée - - - — XXXIV — 1.
Came de S. Domingue, ou Tour de Gorge de Venus blanc - - - — XXXVII — 2.
Langue de Veau marin - - — XXXVII — 3.
Langue de Chât, l'Ys Doublet - - — XXXVIII — 5.
Amande - - - — XXXIX — 4.

Genre 3. Conques de Venus.

Vieille ridée à dents - - - — V — 6.
Vieille ridée, ou Levantine - - — VI — 2.
Conque de Venus à lèvres brunes - — VI — 3.
La Pucelle, ou Conque de Venus à lèvres bleuës - - - — VI — 4.
La Vieille en treillis - - - — X — 2.
Vieille bigarrée - - - - — X — 4.

Genre 4. Coeurs.

Coeur de Venus triangulaire - - — III — 2.
Coeur de Venus couleur de Rose - — XI — 1.

Famille II. Peignes.

Genre 1. Manteaux.

Gibeciére jaune - - - — IX — 2.
Gibeciére , - - — IX — 4.
Gibeciéres bariolées de brun - - — X — 5, 6.
Manteau ponctué - - - — XI — 3.

Man-

Manteau de Pourpre - -	Pl. VII	Fig. 5.
Manteau d'Orange tacheté - - -	— VIII	— 2.
Coraline - - -	— XII	— 9.
Manteau à faſcies d'Orange - - -	— XV	— 1.
Sole rayonnée de rouge - - -	— XVI	— 6.
Manteau Ducal à côtes d'orange - -	— XXVII	— 2.
Peigne marbré - - -	— XXVIII	— 3.
Manteau d'Orange - - -	— XXVIII	— 4.
Manteau jaune - - -	— XVI	— 2.
Coquille de S. Jacques d'Eſpagne - -	— XXXVIII	— 1.

Genre 2. Petoncles.

Bignet - - - -	— XII	— 4.
Fraize brune - - - -	— XX	— 5.
Conque de Carthagene - -	— XXX	— 2.
Bignet tacheté - - -	— XXX	— 3.
Coeur de Boeuf épineux - -	— III	— 1.
Petoncle à grains de ris - -	— III	— 3.
Pomme rouge - - -	— III	— 4.
Fraiſe jaune - - -	— III	— 5.
Coeur de pigeon - - -	— VII	— 6.
Pectoncle ou Coeur jaune - -	— VII	— 2.
Petoncle bariolé - - -	— VIII	— 3.
Petoncle bleu - - -	— VIII	— 4.
Noix de mer - - -	— XIV	— 2.
La Rape, ou Ratiſſoire - - -	— XXXIV	— 3.

Genre 3.

Genre 3. Arches.

Fauſſe Arche à tubercules - - Pl. XXXIV ⁂ Fig. 2.

Famille III. Tellinæ. Tellines.

Genre 1. Tellines proprement dites.

Telline radiée couleur de roſe - - — IX ⁂ — 3.
Telline radiée de Bacaſſan - - — XI ⁂ — 2.
Langue d'or - - - — XXIX ⁂ — 2.
Soleil levant à robe couleur de Roſe radiée de blanc - - - - — V ⁂ — 4.
Feuille de Roſe - - - — XII ⁂ — 1.
Langue bleue - - - — XII ⁂ — 2.
Telline blanche - - - — XXXVIII ⁂ — 4.
Pince de Chirurgien, Gouſſes de féves - — II ⁂ — 1,2,3.

Genre 2. *Solenes bivalvi.* Manches de Couteau.

Manche de Couteau - - - — VII ⁂ — 1.

Famille IV. Muſculi, Mytuli. Moules.

Hirondelle - - - — X ⁂ — 1, 2.
Moule brune à côtes - - - — XIII ⁂ — 6.
Moule large de couleur bleuë - - — XXV ⁂ — 1.
Le grand Oiſeau, l'Equerre - - — II ⁂ — 1.
Petites moules des Indes Orientales - — IV ⁂ — 2, 3

Famille V. Oſtreæ. Huitres.

Petite Huitre épineuſe blanche - - — VI ⁂ — 2.
Petites Huitres épineuſes bariolées - - — VII ⁂ — 2, 3.

Huitre épineuſe à longues épines -	Pl. IX **	Fig. 1.
Huitre épineuſe de Malthe - -	— XIII **	— 1.
Crête de Coq, ou Oreille de Cochon double	— XVI **	— 1.
	— XVII **	— 1,2,3.
Huitre couleur d'ambre jaune - -	— XXV **	— 6.
Selle polonoiſe - - -	— XXIX **	— 1.
Huitre épineuſe rouge des Indes occidentales	— IX *	— 1.
Huitre épineuſe des Indes orientales -	— IX *	— 2.
Pelure d'oignon - - -	— IX *	— 5.
Huitre épineuſe orangée - -	— XII *	— 3.*
Equerre - - -	— XIII *	— 1.
Gateau feuilleté - - -	— XVI *	— 1.
L'Aile - - - -	— XXI *	— 1.

Famille VI. Pinnæ. Pinnes.

Jambonneau épineux - -	— XX *	— 1.

ORDRE III. MULTIVALVES.

Pouſſepied - - -	— XIII **	— 7.
Bouquet de Glands de mer de l'eſpéce des Tulipes - - -	— XXX **	— 1.

Groupes naturels.

de quatre ſortes différentes - -	— XIV **	— 1,3,4,5.
Came chargée d'une eſpèce de Coralline en forme de Cheveux - -	— XIV **	— 2.

Groupes artificiels.

Bouquet composé de petits Limaçons, Lepas et Oursins. - - Pl. XXX Fig. 1.

Coquilles en Mignature

Speculatie Goed - - -

Coquilles dont la plûpart ne se trouvent guères plus grandes.

— XVII	— 5.
— XXII	— 4, 5.
— V	— 5, 6.
— VII	— 4.
— XIV	— 6, 7.
— XV	— 6, 7.
— XVI	— 6, 7, 8.
— XVII	— 5, 6, 8, 9.
— XVIII	— 3, 4.
— XIX	— 4.
— XX	— 5.
— XXI	— 6, 7.
— XXII	— 1,3,4,5,6,7.
— XXIII	— 8, 9.
— XXV	— 4, 5, 6.

CONTINUATION
DE LA
TABLE DES COQUILLES
CONTENUES DANS CET OUVRAGE,
D'APRE'S LA XIIe EDITION
DU SYSTEME DE LA NATURE
DE
Mr. DE LINNE.

NB. Les noms qui ſe trouvent imprimés en Caractéres italiques & avec des chifres plus gros deſignent les Genres, les autres, les eſpèces qui s'y rapportent.

Les chifres qui ſe trouvent placés au devant de chaque nom ſe rapportent à la XIIe. Edition du dit Syſtéme, ceux au contraire qui les ſuivent, à la X. Ed.

(⁂) denote la Ve Partie de cet Ouvrage, & (⁂) en indique la VIe.

Ed. XII. Genre 301 Lepas. Glands de Mer. Ed. X. Genre 207. *Multivalves* qui s'attachent par leur baſe à des corps qui ſe preſentent.

		Planche.	Fig.
15. Mitella 8.		— XIII ⁂	— 7.
303. *Mya* 269. *Moules.*			
30. Perna 21.		— XXV ⁂	— 1.
31. Vulſella 22.		— II ⁂	
304. *Solen* 270. *Manches de Couteau.*			
35. Enſis 25.		— VII ⁂	— 1.
39. ſtrigilatus 29.		— V ⁂	— 4.
41. bullatus 31.		— VII ⁂	— 6.
305. *Tellina* 271. *Tellines.*			
46. virgata 35.		— XXXVIII ⁂	— 4.
50. albida 38.		— IX ⁂	— 3.

)(51. fo-

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
51. foliacea	39.		— XXIX	— 2.
52. planata	40.		— XII	— 1.
64. scobinata	49.		— XXXVII	— 3.
306. *Cardium* 272. *Coeurs.*				
76. hemicardium	60.		— III	— 2.
78. aculeatum	62.		— III	— 1.
83. fragum	67.		— XX	— 5.
84. Unedo	68.		— III	— 4.
87. flavum	71.		— III	— 5.
89. ferratum	73.		— X	— 7.
			— VI	— 1, 4.
91. ruſticum	78.		— VIII	— 3.
92. pectinatum	79.		— III	— 3.
93. virgineum	81.		— V	— 2.
99. ſtultorum	80.		— V	— 1.
100. ſolida.			— VIII	— 5.
308. *Donax* 273. *Cames tronquées.*				
105. Trunculus	85.		— VII	— 3.
109. ſcripta	88.		— VII	— 2, 4, 5.
309. *Venus* 274. *Conques de Venus.*				
113. Paghia			— VI	— 2.
118. cancellara			— X	— 2.
			— XV	— 2.
122. erycina	98.		— X	— 5.
125. Chione	100.		— IV	— 1.
126. maculata	101.		— XX	— 4.
127. Meretrix	102.		— VI	— 3.
128. læta	104.		— VI	— 4.
129. caſtrenſis	105.		— VI	— 5, 6.
133. fimbriata	109.		— X	— 3.
134. reticulata	110.		— X	— 1.

136, ti-

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
136. tigerina	112.	— XXXVII	— 2.
145. fcripta	121.	— XV	— 3.
147. literata	124.	— XIV	— 1.
310. *Spondylus*	275. *Huitres épineuſes.*		
151. Gæderopus	127.	— XIII	— 1.
		— IX	— 1.
		— VII	— 2, 3.
		— IX	— 1, 2.
152. regius	128.	— VI	— 2.
153. plicatus		— XII	— 3.
311. *Chama*	276. *Cames.*		
154. Cor		— VIII	— 1.
156. Hippopus	131.	— IX	— 3.
157. antiquata	132.	— XIV	— 2.
164. Lazarus	129.	— XIV	— 1.
165. Gryphoides	137.	— XVI	— 1.
167. Arcinella		— IX	— 1, 2.
		— XXXVI	— 1, 2.
312. *Arca*	277. *Arches.*		
177. decuſſata	147.	— XXX	— 3.
178. palleus	148.	— XIV	— 3.
179. undata	149.	— XIV	— 4.
180. pectunculus	150.	— XII	— 4.
181. Glycymeris	151.	— XII	— 4.
313. *Oſtrea*	278. *Peignes.*		
190. Pleuronectes	159.	— XXI	— 6.
191. Radula	161.	— IX	— 4.
192. Plica	162.	— IX	— 2.
		— X	— 5, 6.

Ed. XII. Ed. X.	Planche.	Fig.
193. Pallium 163.	— XXVII ** **	— 2.
196. pelluceus 166.	— XIII ** **	— 2.
	— IX ***	— 4.
197. Obliterata	— XV ** **	— 1.
198. ſanguinea 167.	— XI ** **	— 5.
	— XVI ***	— 2.
199. varia 168.	— XI ** **	— 3.
200. Puſio 169.	— XXVIII ** **	— 3.
202. opercularis 171.	— XXVIII ** **	— 4.
205. faſciata 174.	— XXXVIII ***	— 5.
206. Lima 175.	— XXXIV ***	— 3.
214. Iſogonum	— XIII ***	— 1.
215. Ephippium 181.	— XXIX ** **	— 1.

314. *Anomia* 279. *Anomies.*

219. Cepa 186.	— IX ***	— 5.
220. electrica 187.	— XXV ** **	— 6.

315. *Mytilus* 280. *Huitres.*

243. Criſta Galli 206.	— XVI ** **	— 1.
	— XVII ** **	— 1, 2, 3.
255. bidens	— XIII ** **	— 6.
260. ruber 221.	— IV ***	— 2.
261. diſcors	— IV ***	— 3.
262. Hirundo 222.	— X ** **	— 1, 2.
	— II ***	

316. *Pinna* 281. *Pinnes marines.*

266. muricata 225.	— XX ***	— 1.

317. *Argonauta* 282. *Nautiles papiracés.*

271. Argo 231.	— XXXI ***	— 1.

319. *Co-*

Ed. XII. Ed. X.

319. *Conus* 284. *Cornets.*

	Planche.	Fig.
295. Capitaneus 254.	— XVI	— 2.
299. Vicarius	— XXIV	— 4.
300. Senator 258.	— I	— 5.
304. Monachus 262.	— XVIII	— 4.
308. betulinus 266.	— XXII	— 3.
	— XXIV	— 5.
309. figulinus 267.	— XXV	— 2.
311. ſtercus Muſcarum 269.	— IX	— 6.
	— XVI	— 4.
312. varius 270.	— I	— 3.
313. Clavus 272.	— XI	— 5.
315. granulatus 274.	— XVII	— 5.
316. Arauſiacus 275.	— XXIV	— 1, 2.
317. Magus 276.	— XVI	— 5.
321. Spectrum 280.	— XXVII	— 2.
322. bullatus 281.	— VIII	— 2, 3.
	— XI	— 4.
	— XXV	— 5.
323. Tulipa 282.	— XX	— 1, 2.

320. *Cypræa* 285. *Porcellaines.*

327. Arabica 286.	— XX	— 2.
331. carneola 290.	— XVII	— 4.
334. amethyſtea 293.	— XXVIII	— 5.
338. fragilis 297.	— XVIII	— 2.
340. Mauritiana 299.	— XXI	— 5.
341. Vitellus 300.	— XX	— 3.
343. Tigris 302.	— XXI	— 4.
344. Lynx 303.	— XXIII	— 6, 7.
349. Ziczac 307.	— XVII	— 5.

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
357.	derosa 315.	— XX	— 4.
361.	helvola 316.	— XIV	— 6, 7.
364.	Pediculus 322.	— XVII	— 6.
368.	Globulus 326.	— XXI	— 7.

321. *Bulla* 286. *Conques ſpheriques.*

369.	Ovum 327.	— XXXIII	— 1.
370.	Volva 328.	— XXXII	— 1.
371.	biroſtris	— I	— 2, 3.
372.	Spelta 329.	— XX	— 5.
375.	Naucum 332.	— XXXVIII	— 2, 3.
378.	Ampulla 334.	— XVII	— 6.
		— XXI	— 2.
382.	Ficus	— XXVII	— 7.
389.	Cypræa.	— XXVII	— 6.
390.	virginea.	— XXV	— 4.

322. *Voluta.* 287. *Volutes.*

392.	Auris midæ	— XXV	— 1.
393.	Auris Judæ.	— XIX	— 2, 3.
394.	tornatilis.	— XIX	— 4.
399.	Olyva 350.	— IV	— 4.
		— XVIII	— 1, 2.
		— XIX	— 1.
		— XXVI	— 3, 4.
		— XXVII	— 4, 5.
		— XXVIII	— 6.
		— XXVIII	— 5.
400.	Iſpidula 351.	— XXIII	— 4.
404.	Perſicula 352.	— XXI	— 6.
405.	pallida	— XXIII	— 3.
408.	reticulata	— XVIII	— 5.

409. Mer-

Ed. XII.	Ed X.	Planche.	Fig.
409. mercatoria	357.	XVI XVIII	6. 7. 5.
410. ruſtica	358.	XVIII	4.
420. Caffra	363.	XIX	4.
421. Morio		XIX	5.
422. Vulpecula	365.	XVI XIX	3. 4, 5.
423. plicaria	366.	XII	5.
424. pertuſa	367.	XV XVIII	8. 6.
427. Muſica	370.	XXIII	1.
429. ebræa	372.	XV	1.
431. Capitellum.		XXXV	1.
432. Ceramica.		XXXV	2.
433. Pyrum		XXXVII	1.
434. Lapponica		XI	2.
435. Æthiopica	373.	VIII	1.
436. Cymbium	374.	XXVIII	2.
437. Olla	375.	XXVIII XXII	7. 2.
323. *Buccinum*	288. *Buccins.*		
438. Olearium	376.	XII	1.
441. Pomum	379.	XXIII	2.
452. Erinaceus	390.	XI	3.
457. Arcularia	395.	XXII	3.
458. Pulus	396.	XXII	4, 5.
459. gibboſum	397.	XXII	6.
465. Patulum	402.	XXIV	1.
470. glabrum	406.	XVIII	3.
473. Bezoar		IV XXIV XXXV	3. 2. 3.

477. niti-

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
477. nitidulum	413.	— X ⁂	— 3.
479. maculatum	415.	— XIX ⁂	— 6.
485. duplicatum	419.	— XXIV ⁂	— 4.
486. lanceatum		— XXIV ⁂	— 5.
487. dimidiatum	420.	— XVII ⁂	— 5. 6.

324. *Strombus* 289. *Rochers.*

489. Fusus		— VI ⁂	— 1.
		— VII ⁂	— 1.
492. Scorpius	424.	— IV ⁂	— 3.
500. Luhuanus	432.	— XVI ⁂	— 5.
503. Lucifer	434.	— IX ⁂	— 5.
		— XVI ⁂	— 4.
506. Epidromis	437.	— XXXIII ⁂	— 2.
514. Tuberculatus		— XXII ⁂	— 5.
516. ater	441.	— XIII ⁂	— 8.

325. *Murex* 290. *Pourpres.*

519. Tribulus	444.	— XXVII ⁂	— 1.
520. cornutus	445.	— XVII ⁂	— 1.
522. Trunculus	447.	— XIII ⁂	— 4.
		— XIX ⁂	— 6.
523. ramosus	448.	— XIX ⁂	— 1.
		— XL ⁂	— 6, 7.
		— XI ⁂	— 1.
525. saxatilis	450.	— IV ⁂	— 1.
526. erinaceus	451.	— XXIII ⁂	— 3.
528. gyrinus	453.	— XXV ⁂	— 5, 6.
530. Olearium	455.	— XXIV ⁂	— 6.
533. Lotorium	457.	— XXVI ⁂	— 2.

534. Pi-

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
534. pileare	458.	— XXI	— 1.
538. reticularis	461.	— XXIV	— 6.
540. Ricinus	464.	— XXIV	— 7.
544. Mancinella	469.	— XXVI	— 2.
553. Cochlidium	482.	— XXVI	— 1.
554. Spirillus		— XXIV	— 3.
555. canaliculatus	483.	— XXI	— 2.
556. Arvanus	484.	— XXVII	— 1.
560. Tritonis	488.	— V	— 1.
562. Tulipa	489.	— XVIII	— 5.
		— XXIX	— 1.
564. Dolarium		— III	— 5.
565. corneus	491.	— XXXIII	— 3.
566. lignarius	492.	— XXVII	— 3.
567. Trapezium	493.	— X	— 4.
		— XV	— 5.
571. Vertagus		— XV	— 6.
		— XL	— 4, 5.
577. granulatus	501.	— XXVI	— 3.

326. *Trochus* 291. *Sabots.*

585. Magus	507.	— XXVII	— 4.
593. solaris		— XXVI	— 4.
594. vestiarius	515.	— XXII	— 7.
595. Labio	516.	— III	— 1.
		— XII	— 3.
599. zizyphinus	520.	— XXVII	— 5.
601. dolabratus	522.	— XXIX	— 2.

)( )(327. *Tur-*

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
327. *Turbo*	292. *Vis.*		
614. Chriſoſtomus	535.	— XIII	— 3.
630. ſcalaris	548.	— XXIII — XXIV	— 1. — 6.
632. ambiguus		— XXXIX	— 3.
636. Uva	553.	— XXV	— 4.
640. imbricatus	557.	— XXV	— 2.
641. replicatus	558.	— XXV	— 3.
642. acutangulus	559.	— XIX — XXXIX	— 5. — 2.
646. variegatus	563.	— XVI	— 8.
328. *Helix*	293. *Limaçon à bouche ronde.*		
655. Scarabæus	571.	— XIX	— 2, 3.
664. ringens	580.	— XXVI	— 5, 6, 7.
666. Cornu militare	582.	— XXXII	— 2.
671. cornea	587.	— XXII	— 6.
676. ampullacea	592.	— V	— 2.
678. glauca	594.	— V	— 3.
679. citrina	595.	— XXII	— 7.
681. Zonaria		— XXI	— 3, 4.
688. perverſa	601.	— XXIII	— 4, 5.
690. vivipara	603.	— XVII	— 4.
695. decollata	608.	— XXXII	— 3.
709. lævigata		— XXIII	— 8, 9.
329. *Nerita*	294. *Limaçons à bouche demi-ronde, Nerites.*		
716. glaucina	624.	— XVI	— 7.
719. Mamilla	627.	— XL	— 2, 3.

722. Cor-

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
722. cornea	631.	— XVII	— 8.
726. pulligera		— XIII	— 3.
730. virginea	637.	— III	— 2.
733. Albicilla	640.	— XIII	— 4.
737. Chamæleon	644.	— XV	— 4.
738. undata	645.	— XIII	— 2.
330. *Haliotis*	**295. *Oreilles de Mer.***		
743. varia	650.	— XX	— 3.
331. *Patella*	**296. *Patelles, Lepas.***		
747. equeſtris	654.	— XXXV	— 4, 5.
749. Chinenſis	656.	— XXII	— 1.
751. fornicata	658.	— XI	— 5.
		— XXI	— 3.
757. granatina	663.	— VIII	— 4, 5, 6.
		— XIX	— 2, 3.
		— XXXIII	— 4.
758. vulgata	664.	— XXVII	— 8.
761. Ungarica	667.	— XVI	— 3.
772. compreſſa	675.	— XXVIII	— 1.
774. fuſca	677.	— XXVIII	— 9.
333. *Serpula*	**298. *Tuyaux de Mer.***		
795. triquetra	694.	— XXVIII	— 4.
804. anguina	700.	— XXVIII	— 5.
805. vermicularis		— XXII	— 1.
806. Penis	701.	— XL	— 1.